

Kapu\$ta

Testowanie aplikacji webowej | 01.2023

Update projektu: 05.2023



RENATA DANIELEWICZ

Spis treści

1. Wstęp

Testowana aplikacja, podstawa testów, używane narzędzia, środowisko, dokumentacja testowa.

2. Przypadki testowe

Autoryzacja Google, strona logowania i rejestracji, nagłówek, strona główna, strona raportów.

2.1. Autoryzacja Google

Weryfikowanie, czy użytkownik może zarejestrować się poprzez dane konta Google.

2.2. Strona logowania i rejestracji

Sprawdzanie poprawności działania formularza logowania i rejestracji.

2.3. Nagłówek

Ocena wyglądu i funkcjonalności nagłówka (logo aplikacji, przycisk wylogowywania)

2.4. Strona główna

Testowanie formularza dodawania transakcji, sprawdzanie czy strona posiada odpowiednie funkcje.

2.5. Strona raportów

Prawidłowe funkcjonowanie elementów na stronie raportów (wykres, paginator).

3. Raporty o błędach

Raporty o błędach stworzone w trakcie procesu testowego na podstawie przypadków testowych.

4. Podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników testów w formie raportu w narzędziu TestRail.

1. Wstęp



KAPU\$TA SMART FINANCE


Kapu\$ta to aplikacja do śledzenia wydatków i dochodów, która ma na celu pomóc użytkownikom kontrolować swoje finanse. Interfejs aplikacji powinien więc być przejrzysty i łatwy w obsłudze. Aby umożliwić użytkownikom lepsze zrozumienie ich sytuacji finansowej, aplikacja automatycznie sporządza bieżące saldo oraz przedstawia obrazkowy schemat wydatków i dochodów.

Jedną z funkcji aplikacji Kapu\$ta jest również opcja wyświetlania szczegółowych raportów dla każdego okresu i każdej kategorii operacji, dzięki czemu możemy sortować operacje według daty lub kwoty.

Kapu\$ta zapewnia także bezpieczeństwo danych dotyczących budżetu poprzez ustawienie hasła, dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi informacjami finansowymi. Aplikacja jest przeznaczona dla każdego, kto chce kontrolować swoje wydatki i dochody oraz oszczędzać pieniądze.

Podstawa testów

Podstawą testów aplikacji Kapu\$ta była specyfikacja, zawierająca wymagania biznesowe oraz makieta obrazująca design strony i układ elementów.



Specyfikacja wymagań

W specyfikacji zostały przedstawione informacje dotyczące wymagań, w tym opis funkcjonalności, jakie powinna spełniać aplikacja, aby działać zgodnie z oczekiwaniami użytkowników oraz interesariuszy.

Makieta w narzędziu Figma

Makieta przedstawiająca wizualny projekt aplikacji, design i układ elementów strony takich jak ikony, przyciski, pola tekstowe, menu nawigacyjne, obrazy.



Używane narzędzia

Umiejętność posługiwania się narzędziami wspierającymi proces testowy



Test Rail

Tworzenie przypadków testowych.


Jira

Tworzenie raportów o błędach.

Trello

Organizacja pracy, zarządzanie czasem i procesem testowym.

Środowisko testowe



Urządzenie

Laptop Lenovo

Model IdeaPad L340 Gaming.



System

Windows 10

Wersja 64-bitowa.



Przeglądarka

Microsoft Edge

Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja)
wersja 64-bitowa.



Dokumentacja testowa

Dokumentacja testowa w postaci przypadków testowych, raportów o błędach, stworzona przeze mnie podczas testowania aplikacji Kapu\$ta Smart Finance.

Raporty o błędach

12 raportów o błędach, dokumentujących problemy i niedoskonałości w testowanej aplikacji.

Przypadki testowe

33 przypadki testowe, które zostały zaprojektowane na podstawie specyfikacji wymagań aplikacji.



2. Przypadki testowe

← Return to Dashboard Working On ▾ Renata Danielewicz ▾ Help & Feedback ▾

Testowanie aplikacji Kapu\$ta

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS **TEST CASES** REPORTS ADMINISTRATION

Test Cases

123 Shared Test Steps Reports ▾ Run Test

Sort: [Section](#) | Filter: [None](#) Display Deleted Test Cases Add Case Edit ▾ Delete Columns

Autoryzacja Google 1 [✎](#)

ID	Title
C11	Autoryzacja Google - rejestracja użytkownika poprzez jego dane konta Google

[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

Strona logowania i rejestracji 6 [✎](#)

ID	Title
C12	Logowanie się użytkownika poprzez przycisk „Zaloguj się”
C13	Rejestracja użytkownika poprzez przycisk „REGISTRATION”
C14	Walidacja adresu e-mail na formularzu rejestracji/ logowania
C15	Wprowadzenie hasła zawierającego cyfry oraz litery na formularz rejestracji / logowania
C16	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „E-mail”
C43	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „Password”

[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

Nagłówek 3 [✎](#)

ID	Title
C17	Prawidłowy wygląd nagłówka na stronie aplikacji
C18	Funkcja odnośnika do strony głównej w postaci ikonki logo
C19	Wyświetlanie się pop-upu po naciśnięciu przycisku „Wyloguj się”


[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

[+ Add Test Case](#)

Contains **5** sections and **33** cases. [Edit description](#)


[All ▾](#) [+ Add Section](#)

- Autoryzacja Google
- Strona logowania i rejestracji
- Nagłówek
- Strona główna
- Strona raportów












Strona główna 18 

ID	Title	
C20	Widoczność startowego komunikatu na stronie głównej w pobliżu zerowego salda	>
C21	Zamykanie się komunikatu startowego po wpisaniu wartości w polu saldo oraz naciśnięciu przycisku „Input”	>
C22	Widoczność głównej aktualnej daty w formularzu dodawania transakcji	>
C23	Zmiana daty w formularzu dodawania transakcji	>
C24	Dodanie transakcji na dowolny dzień: bieżący lub wcześniejszy	>
C25	Walidacja opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji	>
C26	Wybór kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” na formularzu dodawania transakcji	>
C27	Wprowadzenie kwoty transakcji w polu z ikoną kalkulatora na formularzu dodawania transakcji	>
C28	Zatwierdzanie transakcji wydatków oraz przychodów za pomocą przycisku „ENTER”	>
C29	Prawidłowe funkcjonowanie przycisku „CLEAR” na formularzu dodawania transakcji	>
C30	Usuwanie transakcji z listy transakcji	>
C31	Zmiana daty w polu dodawania transakcji	>
C32	Widoczność okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji	>
C33	Prawidłowa wartość salda w polu „Balance” po usunięciu transakcji	>
C34	Przełączenie między zakładkami „Expenses” oraz „Income”	>
C35	Przewijanie listy transakcji wydatków oraz listy transakcji przychodów	>
C36	Podsumowanie wszystkich transakcji na stronie głównej	>
C37	Przycisk „Go to reports” na stronie głównej	>

[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

Strona raportów 5 

ID	Title	
C38	Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów	>
C39	Paginator na stronie raportów	>

<input type="checkbox"/>	ID	Title	
	C38	Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów	
	C39	Paginator na stronie raportów	
	C40	Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów	
	C41	Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu	
	C42	Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów	

[Add Case](#) | [Add Subsection](#)

2.1 Autoryzacja Google

TEST CASE 1

Numer (№):

C11

Nazwa (Name):

Autoryzacja Google – rejestracja użytkownika poprzez jego dane konta Google.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „GOOGLE” z ikonką Google umieszczony powyżej pola „E-mail” na formularzu, który znajduje się po prawej stronie.
2. Wybierz konto Google z wyświetlającej się listy, aby przejść do aplikacji, bądź wybierz inne konto Google, naciskając na przycisk „Użyj innego konta”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje poproszony o wybór konta Google.
2. Po wybraniu konta Google użytkownik zostaje autoryzowany i następuje poprawna rejestracja.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

14

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On Renata Danielewicz'. The main content area displays the details of test case C11, titled 'Autoryzacja Google - rejestracja użytkownika poprzez jego dane konta Google'. The test case is categorized as 'Autoryzacja Google' and has a status of 'Failed'. The details section includes a table with columns for Type, Priority, Estimate, and References. The 'Preconditions' section states 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce.' The 'Steps' section contains two steps, each with a description and an expected result. The 'People & Dates' section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/4/2023 9:12 AM and updated on 5/8/2023 4:45 PM.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Kliknij przycisk „GOOGLE” z ikonką Google umieszczony powyżej pola „E-mail” na formularzu, który znajduje się po prawej stronie.	Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje poproszony o wybór konta Google.
2	Wybierz konto Google z wyświetlającej się listy, aby przejść do aplikacji, bądź wybierz inne konto Google, naciskając na przycisk „Użyj innego konta”.	Po wybraniu konta Google użytkownik zostaje autoryzowany i następuje poprawna rejestracja.

People & Dates

Action	User	Date
Created	Renata Danielewicz	5/4/2023 9:12 AM
Updated	Renata Danielewicz	5/8/2023 4:45 PM

2.2. Strona logowania i rejestracji

TEST CASE 2

Numer (№):

C12

Nazwa (Name):

Logowanie się użytkownika poprzez przycisk „Zaloguj się”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij formularz logowania znajdujący się po prawej stronie.
2. Kliknij przycisk „LOG IN”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Wypełniony formularz na stronie logowania.
2. Użytkownik może się zalogować, klikając przycisk „LOG IN”.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

16

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', 'Testowanie aplikacji Kapu\$ta', and user information 'Working On Renata Danielewicz'. The main content area displays the test case details for 'C12 Logowanie się użytkownika poprzez przycisk „Zaloguj się”'. It includes a table with metadata (Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None), a section for Preconditions (Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce), and a list of steps to reproduce the test. The steps are numbered 1 and 2, each with a description and an expected result. A sidebar on the right contains navigation links for 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions
Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Wypełnij formularz logowania znajdujący się po prawej stronie.	Wypełniony formularz na stronie logowania.
2	Kliknij przycisk „LOG IN”.	Użytkownik może się zalogować, klikając przycisk „LOG IN”.

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/4/2023 9:40 AM	Renata Danielewicz 5/8/2023 10:36 AM

TEST CASE 3

Numer (№):

C13

Nazwa (Name):

Rejestracja użytkownika poprzez przycisk „REGISTRATION”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij formularz rejestracji / logowania znajdujący się po prawej stronie.
2. Kliknij przycisk „REGISTRATION”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Wypełniony formularz rejestracji / logowania.
2. Po kliknięciu w przycisk „REGISTRATION” użytkownik zostaje poprawnie zarejestrowany.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

Return to Dashboard

Testowanie aplikacji Kapu\$ta

Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST CASES | REPORTS | ADMINISTRATION

C13 Rejestracja użytkownika poprzez przycisk „REGISTRATION”

Strona logowania i rejestracji

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Steps

Step	Action	Expected Result
1	Wypełnij formularz rejestracji / logowania znajdujący się po prawej stronie.	Wypełniony formularz rejestracji / logowania.
2	Kliknij przycisk „REGISTRATION”.	Po kliknięciu w przycisk „REGISTRATION” użytkownik zostaje poprawnie zarejestrowany.

People & Dates

Event	Person	Date
Created	Renata Danielewicz	5/4/2023 10:08 AM
Updated	Renata Danielewicz	5/8/2023 4:46 PM

TEST CASE 4

Numer (№):

C14

Nazwa (Name):

Walidacja adresu e-mail na formularzu rejestracji/ logowania.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Kroki (Steps to reproduce):

- Wypełnij pole „e-mail”, wprowadzając dane testowe na formularz rejestracji / logowania:
 - testtest123456@op.pl
 - testtest123456op.pl
 - testtest123456oppl
 - testtest123456@oppl
 - test@op.pl
 - te@op.pl
 - t@op.pl
 - @op.pl
 - 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567@op.pl
 - 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678@op.pl
 - test-test123456@op.pl
 - testtest123456@op.pl
 - testtest123456@op.pl-
 - test-test123456@op.pl
 - test-test123456@op.pl-
 - testtest123.123-test_test@op.pl
 - test#@op.pl

Oczekiwany rezultat (Expected result):

- Adres e-mail użytkownika na formularzu rejestracji/logowania:
 - może zawierać łąćnię, liczby, symbole,
 - musi koniecznie zawierać znak "@" / "kropka",
 - minimalna liczba znaków w polu: 10 (włącznie), maksymalna liczba znaków w polu: 63 (włącznie),
 - przed symbolem "@" muszą znajdować się co najmniej 2 znaki,
 - pole może zawierać myślniki, przy czym myślnik nie może być na początku ani na końcu adresu e-mail,
 - część maila z nazwą użytkownika może zawierać litery łacińskie, cyfry, kropkę, myślnik, podkreślenie.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

18

← Return to Dashboard

Testowanie aplikacji Kapu\$ta

Working On ▾ Renata Danielewicz ▾ Help & Feedback ▾

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST CASES REPORTS ADMINISTRATION

C14 Walidacja adresu e-mail na formularzu rejestracji/ logowania

Strona logowania i rejestracji

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Steps

1	Wypełnij pole „e-mail”, wprowadzając dane testowe na formularz rejestracji / logowania. Dane testowe: testtest123456@op.pl testtest123456op.pl testtest123456oppl testtest123456@oppl test@op.pl te@op.pl t@op.pl @op.pl 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567@op.pl 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678@op.pl test-test123456@op.pl -testtest123456@op.pl testtest123456@op.pl- -test-test123456@op.pl test-test123456@op.pl- testtest123.123-test_test@op.pl test#@op.pl	Adres e-mail użytkownika na formularzu rejestracji/logowania: <ul style="list-style-type: none">może zawierać łąćnię, liczby, symbole,musi koniecznie zawierać znak "@" / "kropka",minimalna liczba znaków w polu: 10 (włącznie), maksymalna liczba znaków w polu: 63 (włącznie),przed symbolem "@" muszą znajdować się co najmniej 2 znaki,pole może zawierać myślniki, przy czym myślnik nie może być na początku ani na końcu adresu e-mail,część maila z nazwą użytkownika może zawierać litery łacińskie, cyfry, kropkę, myślnik, podkreślenie.
---	---	---

TEST CASE 5

Numer (№):

C15

Nazwa (Name):

Wprowadzenie hasła zawierającego cyfry oraz litery na formularz rejestracji / logowania.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając hasło składające się zarówno z cyfr, jak i liter.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wprowadzić hasło na formularz rejestracji / logowania, które składa się zarówno z cyfr, jak i liter.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility links. The main content area displays the details for test case C15, titled "Wprowadzenie hasła zawierającego cyfry oraz litery na formularz rejestracji / logowania". The test case is categorized as "Strona logowania i rejestracji". A table provides metadata: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The Automation Type is set to None. The Preconditions section lists the test environment: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”." The Steps section contains one step: "Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając hasło składające się zarówno z cyfr, jak i liter." The expected result is: "Użytkownik może wprowadzić hasło na formularz rejestracji / logowania, które składa się zarówno z cyfr, jak i liter." The right sidebar shows a navigation menu with options like "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates". The "People & Dates" section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/4/2023 at 11:09 AM and updated on 5/8/2023 at 10:56 AM.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions: Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Steps:

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając hasło składające się zarówno z cyfr, jak i liter.

Expected result: Użytkownik może wprowadzić hasło na formularz rejestracji / logowania, które składa się zarówno z cyfr, jak i liter.

People & Dates:

Action	User	Date
Created	Renata Danielewicz	5/4/2023 11:09 AM
Updated	Renata Danielewicz	5/8/2023 10:56 AM

TEST CASE 6

Numer (№):

C16

Nazwa (Name):

Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „E-mail”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając nieprawidłowy format adresu e-mail.
2. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając prawidłowy format adresu e-mail.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” nieprawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

20

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility icons. The main content area displays the details for test case C16, titled "Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „E-m...". The test case is associated with the "Strona logowania i rejestracji" section. A table provides metadata: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The Automation Type is None. The Preconditions section lists: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Prawidłowe hasło w polu „Password”." The Steps section contains two steps, each with a description and an expected result. The right sidebar shows navigation options for Details, Tests & Results, Defects, History, and People & Dates, with the latter showing creation and update timestamps.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając nieprawidłowy format adresu e-mail.	Po wprowadzeniu w pole „E-mail” nieprawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2	Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając prawidłowy format adresu e-mail.	Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

People & Dates

Action	User	Date
Created	Renata Danielewicz	5/4/2023 1:33 PM
Updated	Renata Danielewicz	5/10/2023 11:44 AM

TEST CASE 7

Numer (№):

C43

Nazwa (Name):

Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „Password”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając nieprawidłowy format hasła.
2. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając prawidłowy format hasła.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po wprowadzeniu w pole „Password” nieprawidłowego formatu hasła użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2. Po wprowadzeniu w pole „Password” prawidłowego formatu hasła użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

21

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback'. The main navigation menu includes 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current view is 'TEST CASES', showing a list of test cases. The selected test case is 'C43 Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „Pas...'. The details panel on the right shows the test case title, location 'Strona logowania i rejestracji', and a table with columns 'Type', 'Priority', 'Estimate', and 'References'. The 'Preconditions' section lists the expected state: 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”'. The 'Steps' section contains two steps, each with a description and an expected result.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając nieprawidłowy format hasła.	Po wprowadzeniu w pole „Password” nieprawidłowego formatu hasła użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2	Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając prawidłowy format hasła.	Po wprowadzeniu w pole „Password” prawidłowego formatu hasła użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Details

Tests & Results

Defects

History

People & Dates

Created	Renata Danielewicz
5/8/2023 9:48 AM	
Updated	Renata Danielewicz
5/10/2023 11:48 AM	

2.3. Nagłówek

TEST CASE 8

Numer (№):

C17

Nazwa (Name):

Prawidłowy wygląd nagłówka na stronie aplikacji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na otwartej stronie zauważ, jak wygląda nagłówek.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą nazwy użytkownika (część e-maila z loginem) oraz przycisk wylogowania.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

23

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user profile (Renata Danielewicz), and utility links. The main header is "Testowanie aplikacji Kapu\$ta". The breadcrumb trail is "TEST CASES". The current test case is "C17 Prawidłowy wygląd nagłówka na stronie aplikacji".

Details:

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None

Automation Type: None

Preconditions: Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.

Steps:

Step	Description
1	Na otwartej stronie zauważ, jak wygląda nagłówek.

Expected Result: Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą nazwy użytkownika (część e-maila z loginem) oraz przycisk wylogowania.

People & Dates:

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/4/2023 1:51 PM	Renata Danielewicz 5/8/2023 11:19 AM

TEST CASE 9

Numer (№):

C18

Nazwa (Name):

Funkcja odnośnika do strony głównej w postaci ikonki logo.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem strony głównej.
2. Kliknij w logo programu (lewy róg nagłówka), aby powrócić do strony głównej.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports”, użytkownik zostaje przekierowany do strony „Reports”.
Użytkownik widzi na stronie „Reports” logo programu (lewy róg nagłówka).
2. Użytkownik może kliknąć w logo programu i wrócić do strony głównej.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

24

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback'. The main navigation menu includes 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', 'REPORTS', and 'ADMINISTRATION'. The current view is 'TEST CASES', displaying a test case titled 'Funkcja odnośnika do strony głównej w postaci ikonki logo' (ID: C18). The test case details include: Type: Other, Priority: Medium, Estimate: None, References: None, and Automation Type: None. The 'Preconditions' section states: 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.' The 'Steps' section contains two steps: 1. 'Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem strony głównej.' with the expected result: 'Po kliknięciu w przycisk „Reports”, użytkownik zostaje przekierowany do strony „Reports”. Użytkownik widzi na stronie „Reports” logo programu (lewy róg nagłówka).' 2. 'Kliknij w logo programu (lewy róg nagłówka), aby powrócić do strony głównej.' with the expected result: 'Użytkownik może kliknąć w logo programu i wrócić do strony głównej.' On the right side, there is a sidebar with 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates' (Created: Renata Danielewicz, 5/4/2023 2:02 PM; Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 11:28 AM).

TEST CASE 10

Numer (№):

C19

Nazwa (Name):

Wyświetlanie się pop-upu po naciśnięciu przycisku „Wyloguj się”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij w ikonę przycisku wylogowania znajdującą się na nagłówku obok nazwy użytkownika.
2. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „No”.
3. Powtórz krok 1.
4. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „Yes”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
2. Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4. Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

25

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and navigation links. The main content area displays details for test case C19, 'Wyświetlanie się pop-upu po naciśnięciu przycisku „Wyloguj się”'. It includes a table for metadata (Type: Other, Priority: Medium, Estimate: None, References: None), a section for preconditions (Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.), and a list of four steps with their expected results. A right-hand sidebar shows 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions
Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Step Description	Expected Result
1	Kliknij w ikonę przycisku wylogowania znajdującą się na nagłówku obok nazwy użytkownika.	Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
2	Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „No”.	Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3	Powtórz krok 1.	Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4	Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „Yes”.	Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

People & Dates

Created	Renata Danielewicz
5/4/2023 2:40 PM	
Updated	Renata Danielewicz
5/8/2023 11:39 AM	

2.4. Strona główna

TEST CASE 11

Numer (N^o):

C20

Nazwa (Name):

Widoczność startowego komunikatu na stronie głównej w pobliżu zerowego salda.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Sprawdź, czy widzisz komunikat na stronie głównej w pobliżu zerowego salda.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Podczas pierwszego wejścia do aplikacji, użytkownik widzi na stronie głównej (w pobliżu zerowego salda) komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

Priorytet (Priority):

Low

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

27

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On Renata Danielewicz'. The main navigation menu includes 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current page is titled 'C20 Widoczność startowego komunikatu na stronie głównej w pobliżu zerowego salda'. It features a table with columns for 'Type', 'Priority', 'Estimate', and 'References'. Below the table, there are sections for 'Preconditions' and 'Steps'. The 'Preconditions' section contains the text: 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.' The 'Steps' section contains a single step: 'Sprawdź, czy widzisz komunikat na stronie głównej w pobliżu zerowego salda.' The 'Expected result' section contains the text: 'Podczas pierwszego wejścia do aplikacji, użytkownik widzi na stronie głównej (w pobliżu zerowego salda) komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)'. On the right side, there is a sidebar with 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.

Steps

1. Sprawdź, czy widzisz komunikat na stronie głównej w pobliżu zerowego salda.

Expected result

Podczas pierwszego wejścia do aplikacji, użytkownik widzi na stronie głównej (w pobliżu zerowego salda) komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/4/2023 2:53 PM	Renata Danielewicz 5/8/2023 11:43 AM

TEST CASE 12

Numer (№):

C21

Nazwa (Name):

Zamykanie się komunikatu startowego po wpisaniu wartości w polu saldo oraz naciśnięciu przycisku „Input”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.

Użytkownik musi mieć zerowe saldo.

Użytkownik musi widzieć komunikat startowy "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

Kroki (Steps to reproduce):

1. W polu saldo „Balance” wpisz dowolną wartość.
2. Kliknij przycisk „INPUT”.
3. Wyloguj się poprzez naciśnięcie ikonki wylogowania znajdującej się w prawym rogu nagłówka strony.
4. Zaloguj się ponownie na te same dane i sprawdź, czy komunikat startowy wyświetlił się ponownie.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wpisać wartość w polu saldo.
2. Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" zamyka się.
3. Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4. Użytkownik zalogował się ponownie, a komunikat startowy nie wyświetla się pomimo zerowego salda.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

28

The screenshot shows a web application interface for test case management. At the top, there is a navigation bar with a search bar, user information (Renata Danielewicz), and various utility icons. Below the navigation bar, there are tabs for OVERVIEW, TODO, MILESTONES, TEST RUNS & RESULTS, TEST CASES (selected), and REPORTS. The main content area displays the details for test case C21, titled "Zamykanie się komunikatu startowego po wpisaniu wartości w polu saldo oraz naciśnięciu przycisku „In...".

The test case details include:

- Type:** Other
- Priority:** High
- Estimate:** None
- References:** None
- Automation Type:** None

Preconditions:

- Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
- Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.
- Użytkownik musi mieć zerowe saldo.
- Użytkownik musi widzieć komunikat startowy "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

Steps:

Step	Action	Expected Result
1	W polu saldo „Balance” wpisz dowolną wartość.	Użytkownik może wpisać wartość w polu saldo.
2	Kliknij przycisk „INPUT”.	Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" zamyka się.
3	Wyloguj się poprzez naciśnięcie ikonki wylogowania znajdującej się w prawym rogu nagłówka strony.	Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4	Zaloguj się ponownie na te same dane i sprawdź, czy komunikat startowy wyświetlił się ponownie.	Użytkownik zalogował się ponownie, a komunikat startowy nie wyświetla się pomimo zerowego salda.

People & Dates:

Field	Value
Created	Renata Danielewicz
	5/4/2023 3:39 PM
Updated	Renata Danielewicz
	5/8/2023 11:49 AM

TEST CASE 13

Numer (№):

C22

Nazwa (Name):

Widoczność głównej aktualnej daty w formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Przejrzyj datę transakcji dla zakładki „EXPENSES” (dla transakcji wydatków).
2. Przejrzyj datę transakcji dla zakładki „INCOME” (dla transakcji przychodów).

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik widzi aktualne datę w formularzu dodawania transakcji dla zakładki „EXPENSES” (dla transakcji wydatków).
2. Zalogowany użytkownik widzi aktualne datę w formularzu dodawania transakcji dla zakładki „INCOME” (dla transakcji przychodów).

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

29

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with "Return to Dashboard", a search bar, and user information "Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback". The main title is "Testowanie aplikacji Kapu\$ta". The breadcrumb trail is "OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST CASES | REPORTS". The current test case is "C22 Widoczność głównej aktualnej daty w formularzu dodawania transakcji". A table shows details: Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None, Automation Type: None. Preconditions: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." Steps: 1. "Przejrzyj datę transakcji dla zakładki „EXPENSES” (dla transakcji wydatków)." with expected result "Zalogowany użytkownik widzi aktualne datę w formularzu dodawania transakcji dla zakładki „EXPENSES” (dla transakcji wydatków)."; 2. "Przejrzyj datę transakcji dla zakładki „INCOME” (dla transakcji przychodów)." with expected result "Zalogowany użytkownik widzi aktualne datę w formularzu dodawania transakcji dla zakładki „INCOME” (dla transakcji przychodów).". A sidebar on the right shows "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates" with a table of activity: Created by Renata Danielewicz on 5/4/2023 3:50 PM, Updated by Renata Danielewicz on 5/8/2023 6:10 PM.

TEST CASE 14

Numer (№):

C23

Nazwa (Name):

Zmiana daty w formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Expenses) - lewy górny róg formularza.
2. Wybierz datę poprzez okienko otwartego kalendarza.
3. Wybierz ponownie datę, tym razem ręcznie, naciskając na widniejące pole z datą obok ikonki kalendarza.
4. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
5. Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu (lewy górny róg).
6. Powtórz krok 2.
7. Powtórz krok 3.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
2. Użytkownik może wybrać datę poprzez okienko otwartego kalendarza.
3. Po naciśnięciu na widniejące pole z datą (obok ikonki kalendarza) użytkownik może wybrać datę ręcznie.
4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
6. Użytkownik może wybrać datę poprzez okienko otwartego kalendarza.
7. Po naciśnięciu na widniejące pole z datą (obok ikonki kalendarza) użytkownik może wybrać datę ręcznie.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

30

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback'. The main navigation menu has 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current page title is 'C23 Zmiana daty w formularzu dodawania transakcji'. Below the title, there are navigation icons and an 'Edit' button. The main content area is divided into sections: 'Strona główna' (Overview) with a table of test case details, 'Preconditions', 'Steps', and 'People & Dates'. The 'Steps' section is a table with 7 rows, each containing a step number, a description of the step, and the expected result. The 'People & Dates' section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/4/2023 and updated on 5/8/2023.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Expenses) - lewy górny róg formularza.	Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
2	Wybierz datę poprzez okienko otwartego kalendarza.	Użytkownik może wybrać datę poprzez okienko otwartego kalendarza.
3	Wybierz ponownie datę, tym razem ręcznie, naciskając na widniejące pole z datą obok ikonki kalendarza.	Po naciśnięciu na widniejące pole z datą (obok ikonki kalendarza) użytkownik może wybrać datę ręcznie.
4	Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.	Klikając przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5	Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu (lewy górny róg).	Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
6	Powtórz krok 2.	Użytkownik może wybrać datę poprzez okienko otwartego kalendarza.
7	Powtórz krok 3.	Po naciśnięciu na widniejące pole z datą (obok ikonki kalendarza) użytkownik może wybrać datę ręcznie.

People & Dates

Created	Renata Danielewicz
5/4/2023 4:31 PM	
Updated	Renata Danielewicz
5/8/2023 1:40 PM	

TEST CASE 15

Numer (№):

C24

Nazwa (Name):

Dodanie transakcji na dowolny dzień: bieżący lub wcześniejszy.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Expenses) - lewy górny róg formularza.
2. Wybierz datę bieżącą poprzez okienko otwartego kalendarza.
3. Wypełnij pole „Product description”.
4. Wybierz odpowiednią kategorię dodawanej transakcji z rozwijanej listy obok pola „Product description”.
5. Wpisz wartość dodawanej transakcji w kolejnym polu, obok pola z rozwijaną listą kategorii transakcji.
6. Kliknij przycisk „INPUT”, aby zatwierdzić dodawaną transakcję.
7. Dodaj w taki sam sposób transakcję z datą wcześniejszą.
8. Dodaj w taki sam sposób transakcję z datą późniejszą.
9. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
10. Kliknij w ikonkę kalendarza przy dacie znajdującej się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji przychodów (lewy górny róg formularza).
11. Powtórz kroki 2 - 6.
12. Dodaj w taki sam sposób transakcję z datą wcześniejszą.
13. Dodaj w taki sam sposób transakcję z datą późniejszą.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
2. Użytkownik może wybrać datę bieżącą poprzez okienko otwartego kalendarza.
3. Użytkownik może wypełnić pole „Product description”.
4. Użytkownik może wybrać dowolną kategorię dodawanej transakcji z rozwijanej listy obok pola „Product description”.
5. Użytkownik może wpisać wartość dodawanej transakcji w kolejnym polu, obok pola z rozwijaną listą kategorii transakcji.
6. Po kliknięciu w przycisk „INPUT” transakcja zostaje dodana.
7. Użytkownik może dodać w taki sam sposób transakcję z datą wcześniejszą.
8. Użytkownik może dodać w taki sam sposób transakcję z datą późniejszą.
9. Klikając przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
10. Po naciśnięciu na ikonkę otwiera się kalendarz.
11. Użytkownik może wybrać datę bieżącą poprzez okienko otwartego kalendarza. Użytkownik może wypełnić pole „Product description”. Użytkownik może wybrać dowolną kategorię dodawanej transakcji z rozwijanej listy obok pola „Product description”. Użytkownik może wpisać wartość dodawanej transakcji w kolejnym polu, obok pola z rozwijaną listą kategorii transakcji. Po kliknięciu w przycisk „INPUT” transakcja zostaje dodana.
12. Użytkownik może dodać w taki sam sposób transakcję z datą wcześniejszą.
13. Użytkownik może dodać w taki sam sposób transakcję z datą późniejszą.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. At the top, there's a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On', 'Renata Danielewicz', and 'Help & Feedback'. Below this is a main header with tabs: 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', 'REPORTS', and 'ADMINISTRATION'. The current view is 'TEST CASES', showing a specific test case 'C24' titled 'Dodanie transakcji na dowolny dzień: bieżący lub wcześniej...'. The test case status is 'PASSED'. The main content area is divided into sections: 'Strona główna' (Overview) with a table of test case details (Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None), 'Preconditions' (Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.), and 'Steps' (13 numbered steps describing the process of adding a transaction). A sidebar on the right contains navigation links: 'Strona główna', 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates' (Created: Renata Danielewicz, 5/4/2023 5:21 PM; Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 1:47 PM).

TEST CASE 16

Numer (№):

C25

Nazwa (Name):

Walidacja opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Dane testowe (Test data):

- DGJJKJGDXC�
- kjhgfdghkjhg
- ASDFjhgfdgh
- d D G hkkdss
- s g gijj h hj
- JHG JHG HG
- [SPACJA]thjkkk
- thjkkk[SPACJA]
- [SPACJA]SDFGHGF
- KJHGFDSD[SPACJA]
- AB
- jd[SPACJA]
- [SPACJA]hg
- a[SPACJA]
- [SPACJA]b
- dfdgERTHGFHJdfghjkiw

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
2. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
3. Kliknij przycisk „INPUT”.
4. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
5. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji przychodów obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
6. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
7. Kliknij przycisk „INPUT”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
2. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.
4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
6. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

32

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user profile (Renata Danielewicz), and navigation tabs: OVERVIEW, TODO, MILESTONES, TEST RUNS & RESULTS, TEST CASES (active), REPORTS, and ADMINISTRATION. The main content area displays a test case titled "Walidacja opisu transakcji w polu „Description” na formularz...". The test case details include a table with columns for Type, Priority, Estimate, and References. The test case is categorized as "Other" with a priority of "High" and no estimate or references. The "Preconditions" section states that the user must be logged in. The "Steps" section contains 7 steps, with the first step failing. The failure message indicates that the user cannot enter the test data into the "Description" field. The "People & Dates" section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/5/2023 at 8:14 AM and updated on 5/8/2023 at 1:54 PM.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions: Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.

Steps:

1. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków obok pola z datą, wprowadzając dane testowe. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
Dane testowe:
 - DGJJKJGDXC�
 - kjhgfdghkjhg
 - ASDFjhgfdgh
 - d D G hkkdss
 - s g gijj h hj
 - JHG JHG HG
 - [SPACJA]thjkkk
 - thjkkk[SPACJA]
 - [SPACJA]SDFGHGF
 - KJHGFDSD[SPACJA]
 - AB
 - jd[SPACJA]
 - [SPACJA]hg
 - a[SPACJA]
 - [SPACJA]b
 - dfdgERTHGFHJdfghjkiw
2. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Kliknij przycisk „INPUT”. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.
4. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji przychodów obok pola z datą, wprowadzając dane testowe przygotowane poniżej. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
Dane testowe:
 - DGJJKJGDXC�
 - kjhgfdghkjhg
 - ASDFjhgfdgh
 - d D G hkkdss
 - s g gijj h hj
 - JHG JHG HG
 - [SPACJA]thjkkk
 - thjkkk[SPACJA]
 - [SPACJA]SDFGHGF
 - KJHGFDSD[SPACJA]
 - AB
 - jd[SPACJA]
 - [SPACJA]hg
 - a[SPACJA]
 - [SPACJA]b
 - dfdgERTHGFHJdfghjkiw
6. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Kliknij przycisk „INPUT”. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.

TEST CASE 17

Numer (№):

C26

Nazwa (Name):

Wybór kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” na formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

- Wybierz kategorię dodawanego produktu z rozwijanej listy obok pola „Product description” znajdującą się na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
- Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
- Wybierz kategorię dodawanego produktu z rozwijanej listy obok pola „Product description” znajdującą się na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

- Użytkownik może wybrać nazwę kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
- Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
- Użytkownik może wybrać nazwę kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” dla transakcji przychodów.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

33

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback'. The main navigation menu contains 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current page title is 'C26 Wybór kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” na formularzu dodawania transakcji'. The page content is divided into several sections: 'Strona główna' (Overview) with a table showing 'Type: Other', 'Priority: High', 'Estimate: None', 'References: None', and 'Automation Type: None'; 'Preconditions' section with the text 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.'; 'Steps' section with three numbered steps, each with a description and an expected result. The right sidebar contains 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates' with a table showing 'Created: Renata Danielewicz, 5/5/2023 8:33 AM' and 'Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 1:58 PM'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Wybierz kategorię dodawanego produktu z rozwijanej listy obok pola „Product description” znajdującą się na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses).	Użytkownik może wybrać nazwę kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2	Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.	Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
3	Wybierz kategorię dodawanego produktu z rozwijanej listy obok pola „Product description” znajdującą się na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów.	Użytkownik może wybrać nazwę kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” dla transakcji przychodów.

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/5/2023 8:33 AM	Renata Danielewicz 5/8/2023 1:58 PM

TEST CASE 18

Numer (№):

C27

Nazwa (Name):

Wprowadzenie kwoty transakcji w polu z ikoną kalkulatora na formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij pole z ikonką kalkulatora znajdujące się na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses) obok przycisku „INPUT”.
2. Powtórz krok 1, tym razem dla transakcji przychodu (Zakładka Income).

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wprowadzić kwotę transakcji dla transakcji wydatków w polu z ikoną kalkulatora, jeżeli kwota ta jest liczbą, a jej minimalna wartość wynosi 1.
2. Użytkownik może wprowadzić kwotę transakcji dla transakcji przychodów w polu z ikoną kalkulatora, jeżeli kwota ta jest liczbą, a jej minimalna wartość wynosi 1.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

34

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility icons. The main header displays the test case title: "C27 Wprowadzenie kwoty transakcji w polu z ikoną kalkulatora na formularzu dodawania transakcji". Below the header, there is a table with columns: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The Automation Type is listed as None. The Preconditions section states: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." The Steps section contains two steps, each with a description and an expected result. Step 1: "Wypełnij pole z ikonką kalkulatora znajdujące się na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków (Zakładka Expenses) obok przycisku „INPUT”." Expected result: "Użytkownik może wprowadzić kwotę transakcji dla transakcji wydatków w polu z ikoną kalkulatora, jeżeli kwota ta jest liczbą, a jej minimalna wartość wynosi 1." Step 2: "Powtórz krok 1, tym razem dla transakcji przychodu (Zakładka Income)." Expected result: "Użytkownik może wprowadzić kwotę transakcji dla transakcji przychodów w polu z ikoną kalkulatora, jeżeli kwota ta jest liczbą, a jej minimalna wartość wynosi 1." On the right side, there is a sidebar with sections: Details, Tests & Results, Defects, History, and People & Dates. The People & Dates section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/5/2023 at 8:45 AM and updated on 5/8/2023 at 2:01 PM.

TEST CASE 19

Numer (№):

C28

Nazwa (Name):

Zatwierdzanie transakcji wydatków oraz przychodów za pomocą przycisku „ENTER”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Expenses”.
2. Zatwierdź transakcję naciskając na klawiaturze przycisk „ENTER”.
3. Wejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, przechodząc do zakładki „Income” znajdującej się obok zakładki „Expenses”.
4. Dodaj transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
5. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Expenses”.
2. Zalogowany użytkownik może kliknąć przycisk „ENTER”, po czym: transakcja zostanie dodana i wyświetlona na liście transakcji, zwiększy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji przychodu), zmniejszy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji wydatków), wzrośnie wartość kwoty transakcji w podsumowaniu w miesiącu, w którym dodano transakcję.
1. Klikając przycisk / zakładkę „Income”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
2. Użytkownik może dodać transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Income”.
3. Zalogowany użytkownik może kliknąć przycisk „ENTER”, po czym: transakcja zostanie dodana i wyświetlona na liście transakcji, zwiększy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji przychodu), zmniejszy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji wydatków), wzrośnie wartość kwoty transakcji w podsumowaniu w miesiącu, w którym dodano transakcję.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

35

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility icons. The main header displays the test case title: "C28 Zatwierdzanie transakcji wydatków oraz przychodów za pomocą przycisku „ENTER”". Below the header, there is a table with columns: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The "Automation Type" is listed as None. A "Preconditions" section contains the text: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." The "Steps" section is a table with 5 rows, each containing a step number, a description of the step, and the expected result. The right sidebar contains navigation links for "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates", which shows the test case was created and updated by Renata Danielewicz.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Dodaj transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Expenses”.	Użytkownik może dodać transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Expenses”.
2	Zatwierdź transakcję, naciskając na klawiaturze przycisk „ENTER”.	Zalogowany użytkownik może kliknąć przycisk „ENTER”, po czym: <ul style="list-style-type: none">• transakcja zostanie dodana i wyświetlona na liście transakcji,• zwiększy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji przychodu),• zmniejszy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji wydatków),• wzrośnie wartość kwoty transakcji w podsumowaniu w miesiącu, w którym dodano transakcję.
3	Wejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, przechodząc do zakładki „Income” znajdującej się obok zakładki „Expenses”.	Klikając przycisk / zakładkę „Income”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
4	Dodaj transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.	Użytkownik może dodać transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji w zakładce „Income”.
5	Powtórz krok 2.	Zalogowany użytkownik może kliknąć przycisk „ENTER”, po czym: <ul style="list-style-type: none">• transakcja zostanie dodana i wyświetlona na liście transakcji• zwiększy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji przychodu)• zmniejszy się saldo w kwocie transakcji (dla transakcji wydatków)• wzrośnie wartość kwoty transakcji w podsumowaniu w miesiącu, w którym dodano transakcję.

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz	Renata Danielewicz
5/5/2023 9:09 AM	5/8/2023 2:05 PM

TEST CASE 20

Numer (№):

C29

Nazwa (Name):

Prawidłowe funkcjonowanie przycisku „CLEAR” na formularzu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków w zakładce „Expenses”.
2. Kliknij przycisk „CLEAR” znajdujący się na pasku dodawania transakcji obok przycisku „INPUT”.
3. Wypełnij wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów w zakładce „Income”.
4. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wypełnić wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków w zakładce „Expenses”.
2. Użytkownik może kliknąć przycisk „CLEAR”, co spowoduje, że wszystkie dane wprowadzone w polach formularza (poza polem daty) będą wyczyszczone.
3. Użytkownik może wypełnić wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów w zakładce „Income”.
4. Użytkownik może kliknąć przycisk „CLEAR”, co spowoduje, że wszystkie dane wprowadzone w polach formularza (poza polem daty) będą wyczyszczone.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with 'Return to Dashboard', a search bar, and user information 'Working On | Renata Danielewicz | Help & Feedback'. The main navigation menu includes 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', 'REPORTS', and 'ADMINISTRATION'. The current view is for test case 'C29' titled 'Prawidłowe funkcjonowanie przycisku „CLEAR” na formularzu dodawania transakcji'. The test case details table shows: Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None, and Automation Type: None. The 'Preconditions' section states: 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.' The 'Steps' section contains four steps, each with a description and an expected result. The right sidebar shows 'Details' with sections for 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates', which lists the creator 'Renata Danielewicz' on '5/5/2023 9:42 AM' and the updater 'Renata Danielewicz' on '5/8/2023 2:09 PM'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Wypełnij wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków w zakładce „Expenses”.	Użytkownik może wypełnić wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji wydatków w zakładce „Expenses”.
2	Kliknij przycisk „CLEAR” znajdujący się na pasku dodawania transakcji obok przycisku „INPUT”.	Użytkownik może kliknąć przycisk „CLEAR”, co spowoduje, że wszystkie dane wprowadzone w polach formularza (poza polem daty) będą wyczyszczone.
3	Wypełnij wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów w zakładce „Income”.	Użytkownik może wypełnić wszystkie pola na pasku dodawania transakcji dla transakcji przychodów w zakładce „Income”.
4	Powtórz krok 2.	Użytkownik może kliknąć przycisk „CLEAR”, co spowoduje, że wszystkie dane wprowadzone w polach formularza (poza polem daty) będą wyczyszczone.

People & Dates

Action	Person	Date
Created	Renata Danielewicz	5/5/2023 9:42 AM
Updated	Renata Danielewicz	5/8/2023 2:09 PM

TEST CASE 21

Numer (№):

C30

Nazwa (Name):

Usuwanie transakcji z listy transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2. Usuń dodaną transakcję, wybierając ją z listy poniżej paska dodawania transakcji i klikając na ikonę kosza przylegającą do transakcji.
3. Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income).
4. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2. Użytkownik zalogowany może usunąć transakcje z listy transakcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income).
4. Użytkownik zalogowany może usunąć transakcje z listy transakcji.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

37

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and navigation links like 'Return to Dashboard', 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', 'REPORTS', and 'ADMINISTRATION'. The main content area displays the details for test case C30, 'Usuwanie transakcji z listy transakcji'. It includes a table with metadata (Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None, Automation Type: None), a 'Preconditions' section with the text 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.', and a 'Steps' section with four numbered steps, each with a description and an expected result. A right-hand sidebar contains sections for 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates', which shows the test case was created and updated by Renata Danielewicz on 5/5/2023 and 5/8/2023 respectively.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions
Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).	Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2	Usuń dodaną transakcję, wybierając ją z listy poniżej paska dodawania transakcji i klikając na ikonę kosza przylegającą do transakcji.	Użytkownik zalogowany może usunąć transakcje z listy transakcji.
3	Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income).	Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income).
4	Powtórz krok 2.	Użytkownik zalogowany może usunąć transakcje z listy transakcji.

People & Dates

Field	Value
Created	Renata Danielewicz 5/5/2023 9:54 AM
Updated	Renata Danielewicz 5/8/2023 2:11 PM

TEST CASE 22

Numer (№):

C31

Nazwa (Name):

Zmiana daty w polu dodawania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj kilka transakcji o różnych datach do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2. Zmień datę w polu dodawania transakcji.
3. W przypadku wyświetlenia się transakcji spróbuj je usunąć poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza.
4. Zmień ponownie datę w polu dodawania transakcji.
5. Spróbuj dodać dowolną transakcję dla tej daty.
6. Dodaj kilka transakcji o różnych datach do transakcji przychodów (Zakładka Income).
7. Powtórz kroki 2 -5.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać transakcje o różnych datach do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2. Użytkownik może zmienić datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.
3. Użytkownik może usunąć wszelkie transakcje dla tej daty poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza.
4. Użytkownik może zmienić ponownie datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.
5. Użytkownik może dodać dowolną transakcję dla tej daty.
6. Użytkownik może dodać transakcje o różnych datach do transakcji przychodów (Zakładka Income).
7. Użytkownik może zmienić datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty. Użytkownik może usunąć wszelkie transakcje dla tej daty poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza. Użytkownik może zmienić ponownie datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty. Użytkownik może dodać dowolną transakcję dla tej daty.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes navigation links like 'Return to Dashboard', 'Testowanie aplikacji Kapu\$ta', and user information 'Working On | Renata Danielewicz'. The main content area displays the test case details for 'C31 Zmiana daty w polu dodawania transakcji'. It includes a table with columns for Type, Priority, Estimate, and References. Below this, there are sections for Preconditions and Steps. The Preconditions section states that the user must be logged in. The Steps section contains 7 numbered steps, each with a description and an expected result. The right sidebar shows a 'Details' panel with 'Tests & Results', 'Defects', and 'History' sections, and a 'People & Dates' section showing the test case was created and updated by Renata Danielewicz.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions
Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Dodaj kilka transakcji o różnych datach do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).	Użytkownik może dodać transakcje o różnych datach do transakcji wydatków (Zakładka Expenses).
2	Zmień datę w polu dodawania transakcji.	Użytkownik może zmienić datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.
3	W przypadku wyświetlenia się transakcji spróbuj je usunąć poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza.	Użytkownik może usunąć wszelkie transakcje dla tej daty poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza.
4	Zmień ponownie datę w polu dodawania transakcji.	Użytkownik może zmienić ponownie datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.
5	Spróbuj dodać dowolną transakcję dla tej daty.	Użytkownik może dodać dowolną transakcję dla tej daty.
6	Dodaj kilka transakcji o różnych datach do transakcji przychodów (Zakładka Income).	Użytkownik może dodać transakcje o różnych datach do transakcji przychodów (Zakładka Income).
7	Powtórz kroki 2 -5.	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik może zmienić datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.• Użytkownik może usunąć wszelkie transakcje dla tej daty poprzez naciśnięcie każdorazowo na ikonę kosza.• Użytkownik może zmienić ponownie datę w polu dodawania transakcji. Użytkownik widzi listę transakcji dla tej daty.• Użytkownik może dodać dowolną transakcję dla tej daty.

TEST CASE 23

Numer (№):

C32

Nazwa (Name):

Widoczność okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Spróbuj usunąć dodaną transakcję z listy poprzez przycisk z ikoną kosza.
3. Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

Priority (Priority):

Medium

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

39

The screenshot shows a web application interface for test case management. At the top, there is a navigation bar with a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility icons. Below the navigation bar, the main content area displays the details of test case C32. The title of the test case is "Widoczność okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania trans...". The test case is categorized under "Strona główna". A table provides summary information: Type (Other), Priority (Medium), Estimate (None), and References (None). The Automation Type is listed as None. The Preconditions section states: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." The Steps section contains four numbered steps, each with a description and an expected result. The right sidebar contains a "Details" section with links for "Tests & Results", "Defects", and "History", and a "People & Dates" section showing creation and update dates.

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.	Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2	Spróbuj usunąć dodaną transakcję z listy poprzez przycisk z ikoną kosza.	Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3	Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.	Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4	Powtórz krok 2.	Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/5/2023 10:31 AM	Renata Danielewicz 5/8/2023 2:17 PM

TEST CASE 24

Numer (№):

C33

Nazwa (Name):

Prawidłowa wartość salda w polu „Balance” po usunięciu transakcji.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Expenses) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
2. Przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanej transakcji.
3. Usuń dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza.
4. Dodaj transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Income) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
5. Powtórz kroki 2 i 3.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Expenses) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
2. Użytkownik może przejść do pola wyboru daty oraz wybrać datę dodanej transakcji.
3. Użytkownik może usunąć dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza. Po usunięciu transakcji:
 - wartość w polu „Balance” zmniejsza się o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji przychodowej),
 - wartość w polu „Balance” wzrasta o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji wydatków),
 - wartość w podsumowaniu w miesiącu, z którego pochodzi usuwana transakcja, zmniejsza się o kwotę tej transakcji.
4. Użytkownik może dodać transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Income) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
5. Użytkownik może przejść do pola wyboru daty oraz wybrać datę dodanej transakcji. Użytkownik może usunąć dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza. Po usunięciu transakcji:
 - wartość w polu „Balance” zmniejsza się o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji przychodowej),
 - wartość w polu „Balance” wzrasta o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji wydatków),
 - wartość w podsumowaniu w miesiącu, z którego pochodzi usuwana transakcja, zmniejsza się o kwotę tej transakcji.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Author (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes navigation links like 'Return to Dashboard', 'Working On', and user information 'Renata Danielewicz'. The main title is 'Testowanie aplikacji Kapu\$ta'. Below the header, there are tabs for 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current view is 'TEST CASES', showing a specific test case 'C33' titled 'Prawidłowa wartość salda w polu „Balance” po usunięciu transakcji'. The test case details include a table with columns 'Type', 'Priority', 'Estimate', and 'References'. Below this, there are sections for 'Preconditions' and 'Steps'. The 'Steps' section contains five numbered steps, each with a description of the action and the expected result. The right sidebar contains navigation options like 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Dodaj transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Expenses) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.	Użytkownik może dodać transakcję do transakcji wydatków, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Expenses) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
2	Przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanej transakcji.	Użytkownik może przejść do pola wyboru daty oraz wybrać datę dodanej transakcji.
3	Usuń dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza.	Użytkownik może usunąć dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza. Po usunięciu transakcji: <ul style="list-style-type: none">• wartość w polu „Balance” zmniejsza się o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji przychodowej),• wartość w polu „Balance” wzrasta o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji wydatków),• wartość w podsumowaniu w miesiącu, z którego pochodzi usuwana transakcja, zmniejsza się o kwotę tej transakcji.
4	Dodaj transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Income) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.	Użytkownik może dodać transakcję do transakcji przychodów, wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji (Zakładka Income) i potwierdzając za pomocą przycisku „INPUT” bądź „ENTER”.
5	Powtórz kroki 2 i 3.	Użytkownik może przejść do pola wyboru daty oraz wybrać datę dodanej transakcji. Użytkownik może usunąć dodaną transakcję, wyświetlaną w tabeli pod spodem, poprzez przycisk z ikoną kosza. Po usunięciu transakcji: <ul style="list-style-type: none">• wartość w polu „Balance” zmniejsza się o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji przychodowej),• wartość w polu „Balance” wzrasta o wartość usuniętej kwoty transakcji (w przypadku transakcji wydatków),• wartość w podsumowaniu w miesiącu, z którego pochodzi usuwana transakcja, zmniejsza się o kwotę tej transakcji.

TEST CASE 25

Numer (№):

C34

Nazwa (Name):

Przechodzenie między zakładkami „Expenses” oraz „Income”.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Przejdź do zakładki „Income” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
2. Przejdź do zakładki „Expenses” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
3. Powtórz kroki 1 i 2 kilka razy.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może przejść do zakładki „Income” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
2. Użytkownik może przejść do zakładki „Expenses” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
3. Użytkownik może swobodnie przełączać się pomiędzy transakcjami „Expenses” i „Income”.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

41

The screenshot shows a web application interface for test case management. The header includes a navigation bar with options like 'Return to Dashboard', 'Testowanie aplikacji Kapu\$ta', and a search bar. The main content area displays the details for test case C34, titled 'Przechodzenie między zakładkami „Expenses” oraz „Income”'. It includes a table with metadata (Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None, Automation Type: None), a 'Preconditions' section with the text 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.', and a 'Steps' section with three numbered steps. A right-hand sidebar contains sections for 'Details', 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates'.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Action	Expected Result
1	Przejdź do zakładki „Income” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.	Użytkownik może przejść do zakładki „Income” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
2	Przejdź do zakładki „Expenses” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.	Użytkownik może przejść do zakładki „Expenses” znajdującej się nad paskiem dodawania transakcji.
3	Powtórz kroki 1 i 2 kilka razy.	Użytkownik może swobodnie przełączać się pomiędzy transakcjami „Expenses” i „Income”.

People & Dates

Created	Renata Danielewicz
5/5/2023 11:07 AM	
Updated	Renata Danielewicz
5/8/2023 2:22 PM	

TEST CASE 26

Numer (№):

C35

Nazwa (Name):

Przewijanie listy transakcji wydatków oraz listy transakcji przychodów.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany.

Obowiązkowe dodanie wielu transakcji z taką samą datą (tak, aby przegląd transakcji na liście wymagał scrollowania), zarówno do transakcji przychodów, jak i do transakcji wydatków.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Będąc w zakładce „Expenses”, przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanych transakcji, aby je wyszukać.
2. Spróbuj przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.
3. Będąc w zakładce „Income”, przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanych transakcji, aby je wyszukać.
4. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po przejściu do pola wyboru daty w zakładce „Expenses” oraz wybraniu daty dodanych transakcji zostaje wyświetlona lista transakcji dla tej daty. Jeżeli wprowadzono więcej transakcji, niż mieści się na liście transakcji, użytkownik widzi pasek przewijania po prawej stronie.
2. Użytkownik może przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.
3. Po przejściu do pola wyboru daty w zakładce „Income” oraz wybraniu daty dodanych transakcji zostaje wyświetlona lista transakcji dla tej daty. Jeżeli wprowadzono więcej transakcji, niż mieści się na liście transakcji, użytkownik widzi pasek przewijania po prawej stronie.
4. Użytkownik może przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

42

The screenshot shows a web application interface for test case management. At the top, there is a navigation bar with a search icon, a search input field, and user information: "Working On", "Renata Danielewicz", and "Help & Feedback". Below the navigation bar is a breadcrumb trail: "OVERVIEW", "TODO", "MILESTONES", "TEST RUNS & RESULTS", "TEST CASES", "REPORTS", and "ADMINISTRATION". The main content area displays the test case details for "C35 Przewijanie listy transakcji wydatków oraz listy transakcji przychodów". It includes a table with columns for Type, Priority, Estimate, and References. Below the table is a "Preconditions" section with text describing the test environment. The "Steps" section contains four numbered steps, each with a description and an expected result. On the right side, there is a sidebar with sections for "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates".

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.
Obowiązkowe dodanie wielu transakcji z taką samą datą (tak, aby przegląd transakcji na liście wymagał scrollowania), zarówno do transakcji przychodów, jak i do transakcji wydatków.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Będąc w zakładce „Expenses”, przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanych transakcji, aby je wyszukać.	Po przejściu do pola wyboru daty w zakładce „Expenses” oraz wybraniu daty dodanych transakcji zostaje wyświetlona lista transakcji dla tej daty. Jeżeli wprowadzono więcej transakcji, niż mieści się na liście transakcji, użytkownik widzi pasek przewijania po prawej stronie.
2	Spróbuj przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.	Użytkownik może przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.
3	Będąc w zakładce „Income”, przejdź do pola wyboru daty i wybierz datę dodanych transakcji, aby je wyszukać.	Po przejściu do pola wyboru daty w zakładce „Income” oraz wybraniu daty dodanych transakcji zostaje wyświetlona lista transakcji dla tej daty. Jeżeli wprowadzono więcej transakcji, niż mieści się na liście transakcji, użytkownik widzi pasek przewijania po prawej stronie.
4	Powtórz krok 2.	Użytkownik może przewinąć widoczną listę transakcji myszą / touchpadem oraz za pomocą strzałek klawiatury.

People & Dates

Created	Renata Danielewicz
5/5/2023 2:19 PM	
Updated	Renata Danielewicz
5/8/2023 2:26 PM	

TEST CASE 27

Numer (№):

C36

Nazwa (Name):

Podsumowanie wszystkich transakcji na stronie głównej.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany.

Wymagane dodanie kilku transakcji do transakcji wydatków oraz kilku transakcji do transakcji przychodów.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Sprawdź, czy na stronie głównej widzisz podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Na stronie głównej użytkownik może zobaczyć podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

43

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility links (Help & Feedback, email, social media). The main header displays the test case title "Podsumowanie wszystkich transakcji na stronie głównej" with a status icon (C36) and an "Edit" button. Below the title, there is a table with columns: Type (Other), Priority (Medium), Estimate (None), and References (None). The "Automation Type" is listed as "None". A "Preconditions" section contains the text: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany. Wymagane dodanie kilku transakcji do transakcji wydatków oraz kilku transakcji do transakcji przychodów." The "Steps" section contains a single step with two columns of text: "Sprawdź, czy na stronie głównej widzisz podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca." and "Na stronie głównej użytkownik może zobaczyć podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca." On the right side, there is a sidebar with sections: "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", "People & Dates" (showing Created: Renata Danielewicz, 5/5/2023 2:31 PM and Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 10:11 AM).

TEST CASE 28

Numer (№):

C37

Nazwa (Name):

Przycisk „Go to reports” na stronie głównej.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Go to Reports” (Reports) znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może przejść do strony „Raporty”, klikając przycisk „Go to reports” na stronie głównej.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

The screenshot shows a web application interface for test case management. The main header includes a navigation menu with 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current page title is 'C37 Przycisk „Go to reports” na stronie głównej'. Below the title, there is a table with columns: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The 'Automation Type' is listed as 'None'. The 'Preconditions' section contains the text: 'Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.' The 'Steps' section contains a single step: '1. Kliknij przycisk „Go to Reports” (Reports) znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. Użytkownik może przejść do strony „Raporty”, klikając przycisk „Go to reports” na stronie głównej.' On the right side, there is a sidebar with 'Details' (Tests & Results, Defects, History) and 'People & Dates' (Created: Renata Danielewicz, 5/5/2023 2:50 PM; Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 2:29 PM).

2.5. Strona raportów

TEST CASE 29

Numer (№):

C38

Nazwa (Name):

Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Sprawdź, czy na stronie raportów jest widoczny przycisk powrotu do strony głównej.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik widzi na stronie raportów przycisk powrotu do strony głównej.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

46

The screenshot shows a web application interface for test case management. The main header includes a navigation menu with 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES', and 'REPORTS'. The current page title is 'C38 Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów'. Below the title, there is a table with columns: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The 'Automation Type' is listed as 'None'. The 'Preconditions' section states: 'Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.' The 'Steps' section contains two numbered steps, each with a description and an expected result. The 'Details' sidebar on the right shows 'Created' by Renata Danielewicz on 5/5/2023 3:01 PM and 'Updated' by Renata Danielewicz on 5/8/2023 2:30 PM.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions: Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.

Steps:

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Sprawdź, czy na stronie raportów jest widoczny przycisk powrotu do strony głównej. Użytkownik widzi na stronie raportów przycisk powrotu do strony głównej.

Details:

Created: Renata Danielewicz, 5/5/2023 3:01 PM
Updated: Renata Danielewicz, 5/8/2023 2:30 PM

TEST CASE 30

Numer (№):

C39

Nazwa (Name):

Paginator na stronie raportów.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik widzi paginator na stronie raportów. Paginator pozwala na przełączanie się między miesiącami (możliwość przełączania tylko między bieżącym miesiącem a poprzednimi).

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

47

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user profile (Renata Danielewicz), and utility icons. The main content area displays the details for test case C39, titled 'Paginator na stronie raportów'. It includes a table with metadata (Type: Other, Priority: High, Estimate: None, References: None, Automation Type: None), a 'Preconditions' section with the text 'Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.', and a 'Steps' section with two numbered steps. The right sidebar shows a 'Details' panel with 'Tests & Results', 'Defects', 'History', and 'People & Dates' sections.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type
None

Preconditions
Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Action	Expected Result
1	Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.	Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2	Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.	Użytkownik widzi paginator na stronie raportów. Paginator pozwala na przełączanie się między miesiącami (możliwość przełączania tylko między bieżącym miesiącem a poprzednimi).

People & Dates

Field	Value
Created	Renata Danielewicz 5/5/2023 3:24 PM
Updated	Renata Danielewicz 5/8/2023 2:32 PM

TEST CASE 31

Numer (№):

C40

Nazwa (Name):

Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora, aby przełączyć się pomiędzy miesiącami, który znajduje się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik widzi paginator służący do przełączania między rodzajami transakcji przychodowych i wydatkowych. Użytkownik podczas przełączania się między miesiącami widzi kwoty przychodów i wydanych kosztów za wybrany miesiąc.

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

48

The screenshot shows a web application interface for test case management. The top navigation bar includes a search bar, user information (Renata Danielewicz), and utility icons. The main header displays the test case title "C40 Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów". Below the title is a table with columns: Type (Other), Priority (High), Estimate (None), and References (None). The "Automation Type" is listed as "None". The "Preconditions" section contains the text: "Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." The "Steps" section contains two numbered steps, each with a description and an expected result. The right sidebar shows a "Details" panel with sections for "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates". The "People & Dates" section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/5/2023 3:50 PM and updated on 5/8/2023 2:35 PM.

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.	Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2	Użyj paginatora, aby przełączyć się pomiędzy miesiącami, który znajduje się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.	Użytkownik widzi paginator służący do przełączania między rodzajami transakcji przychodowych i wydatkowych. Użytkownik podczas przełączania się między miesiącami widzi kwoty przychodów i wydanych kosztów za wybrany miesiąc.

People & Dates

Event	User	Date
Created	Renata Danielewicz	5/5/2023 3:50 PM
Updated	Renata Danielewicz	5/8/2023 2:35 PM

TEST CASE 32

Numer (№):

C41

Nazwa (Name):

Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
3. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik widzi paginator służący do przełączania między rodzajami transakcji przychodowych i wydatkowych. Użytkownik podczas przełączania się między miesiącami widzi kwoty przychodów i wydanych kosztów za wybrany miesiąc.
3. Użytkownik podczas przełączania się pomiędzy typami transakcji na stronie raportów widzi tylko te kategorie transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

PASSED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

49

The screenshot shows a web application interface for test case management. At the top, there is a navigation bar with a search bar, user profile (Renata Danielewicz), and various utility icons. Below the navigation bar, the main content area displays the details of test case C41. The title is "Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesi...". The test case is categorized as "Strona raportów". A table shows the following details: Type: Other, Priority: Medium, Estimate: None, References: None, and Automation Type: None. The "Preconditions" section states: "Otwarta strona https://kapusta-qa.netlify.app/ w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany." The "Steps" section contains three numbered steps, each with a description and an expected result. The "People & Dates" section shows the test case was created by Renata Danielewicz on 5/5/2023 4:03 PM and updated on 5/8/2023 2:37 PM. The right sidebar contains navigation links for "Details", "Tests & Results", "Defects", "History", and "People & Dates".

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

1. **Step:** Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. **Expected result:** Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. **Step:** Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. **Expected result:** Użytkownik widzi paginator służący do przełączania między rodzajami transakcji przychodowych i wydatkowych. Użytkownik podczas przełączania się między miesiącami widzi kwoty przychodów i wydanych kosztów za wybrany miesiąc.
3. **Step:** Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). **Expected result:** Użytkownik podczas przełączania się pomiędzy typami transakcji na stronie raportów widzi tylko te kategorie transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu.

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz 5/5/2023 4:03 PM	Renata Danielewicz 5/8/2023 2:37 PM

TEST CASE 33

Numer (№):

C42

Nazwa (Name):

Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów.

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem i wybierz miesiąc, dla którego chcesz przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Kliknij w dowolną kategorię transakcji.
5. Powtórz kilka razy krok 3 oraz krok 4 dla różnych danych.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.
5. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

FAILED

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia (Created):

08.01.2023

Testowanie aplikacji Kapu\$ta

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST CASES REPORTS ADMINISTRATION

C42 Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów

In section Strona raportów.

Strona raportów

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None

Automation Type: None

Preconditions

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Steps

Step	Description	Expected Result
1	Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.	Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2	Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem i wybierz miesiąc, dla którego chcesz przejrzeć kategorie transakcji.	Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.
3	Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).	Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4	Kliknij w dowolną kategorię transakcji.	Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.
5	Powtórz kilka razy krok 3 oraz krok 4 dla różnych danych.	Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.

Details

Tests & Results

Defects

History

People & Dates

Created	Updated
Renata Danielewicz	Renata Danielewicz
5/5/2023 4:21 PM	5/8/2023 2:43 PM

3. Raporty o błędach

Twoja praca ▾ Projekty ▾ Więcej ▾ +

Q Szukaj

Projekt Kapu\$ta Renata...
Projekt oprogramowania

PLANOWANIE

Harmonogram

Tablica

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Kod

Strony projektów

Dodaj skrót

Ustawienia projektu

Czy Twój zespół potrzebuje więcej funkcji Jira? [Wypróbuj bezpłatnie plan Standard.](#)

Projekty / Projekt Kapu\$ta Renata Danielewicz

Projekt Kapu\$ta

GRUPUJ WG Brak ▾

DO ZROBIENIA 12 ZGŁOSZEŃ

W TOKU

- Błąd autoryzacji Google w przypadku rejestracji użytkownika
PKRD-1 RD
- Błąd walidacji adresu e-mail na formularzu logowania
PKRD-2 RD
- Błąd walidacji hasła na formularzu rejestracji / logowania
PKRD-3 RD
- Niewidoczny komunikat dot. błędu walidacji adresu e-mail
PKRD-4 RD
- Nieprawidłowy wygląd nagłówka na stronie głównej aplikacji
PKRD-6 RD

- Błąd w treści pop-upu wyświetlanego podczas kliknięcia w ikonę przycisku wylogowania
PKRD-7 RD
- Komunikat startowy nie zamyka się po wpisaniu wartości w polu saldo oraz za pomocą przycisku „Input”
PKRD-8 RD
- Błąd walidacji opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji
PKRD-9 RD
- Niewidoczne okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji
PKRD-10 RD
- Niewidoczne podsumowanie przychodów i wydatków na stronie głównej aplikacji
PKRD-11 RD
- Nieprawidłowa nazwa przycisku „Go to Reports” na stronie głównej
PKRD-12 RD
- Nieprawidłowe działanie wykresu podczas wyboru kategorii transakcji na stronie raportów
PKRD-13 RD

BUG REPORT 1

ID:

PKRD-1

Tytuł (Summary):

Błąd autoryzacji Google w przypadku rejestracji użytkownika.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

Autoryzacja Google.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „GOOGLE” z ikonką Google umieszczony powyżej pola „E-mail” na formularzu, który znajduje się po prawej stronie.
2. Wybierz konto Google z wyświetlającej się listy, aby przejść do aplikacji, bądź wybierz inne konto Google, naciskając na przycisk „Użyj innego konta”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje poproszony o wybór konta Google.
2. Po wybraniu konta Google użytkownik zostaje autoryzowany i następuje poprawna rejestracja.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje przekierowany do strony z komunikatem o błędzie. Następuje błąd autoryzacji użytkownika (użytkownik nie jest przekierowany do konta). Wyświetla się komunikat „{\"message\": \"You should register from front-end first (not postman). Google is only for sign-in\"}” informujący o tym, iż autoryzacja Google jest możliwa tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy są już zarejestrowani. Autoryzacja danymi Google służy tylko do logowania się, a nie rejestracji.
2. Użytkownik nie ma dostępu do wyboru konta, ponieważ przycisk „GOOGLE” nie przekierowuje do właściwej strony.

Typ błędu (Bug type):

Błąd 404, błąd 403.

Ważność (Severity):

Blocker

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):


09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (zrzut ekranu):

Komunikat dot. nieudanej autoryzacji, konsola pokazuje błędy 404 oraz 403.



Dodaj Epik / PKRD-1

Błąd autoryzacji Google w przypadku rejestracji użytkownika

Załącz Dodaj zgłoszenie podrzędne Połącz zgłoszenie

Opis

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):

Autoryzacja Google.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „GOOGLE” z ikonką Google umieszczony powyżej pola „E-mail” na formularzu, który znajduje się po prawej stronie.
2. Wybierz konto Google z wyświetlającej się listy, aby przejść do aplikacji, bądź wybierz inne konto Google, naciskając na przycisk „Użyj innego konta”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje poproszony o wybór konta Google.
2. Po wybraniu konta Google użytkownik zostaje autoryzowany i następuje poprawna rejestracja.

Do zrobienia Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
RD Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
RD Renata Danielewicz

Utworzono 8 maja 2023 17:02
Zaktualizowano 2 minuty temu

Konfiguruj

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po kliknięciu w przycisk „GOOGLE” użytkownik zostaje przekierowany do strony z komunikatem o błędzie. Następuje błąd autoryzacji użytkownika (użytkownik nie jest przekierowany do konta). Wyświetla się komunikat „{\"message\": \"You should register from front-end first (not postman). Google is only for sign-in\"}” informujący o tym, iż autoryzacja Google jest możliwa tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy są już zarejestrowani. Autoryzacja danymi Google służy tylko do logowania się, a nie rejestracji.
2. Użytkownik nie ma dostępu do wyboru konta, ponieważ przycisk „GOOGLE” nie przekierowuje do właściwej strony.

Typ błędu (Bug type):

Błąd 404, błąd 403.

Ważność (Severity):

Blocker.

Priorytet (Priority):

High.



Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij M, aby skomentować

BUG REPORT 2

ID:

PKRD-2

Tytuł (Summary):

Błąd walidacji adresu e-mail na formularzu logowania.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona logowania i rejestracji.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij pole „e-mail”, wprowadzając dane testowe na formularz rejestracji / logowania.

Dane testowe (Test data):

- testtest123456@op.pl
- testtest123456op.pl
- testtest123456oppl
- testtest123456@oppl
- test@op.pl
- te@op.pl
- t@op.pl
- @op.pl
- 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567@op.pl
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678@op.pl
- test-test123456@op.pl
- -testtest123456@op.pl
- testtest123456@op.pl-
- -test-test123456@op.pl
- test-test123456@op.pl-
- testtest123.123-test_test@op.pl
- test#@op.pl

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Adres e-mail użytkownika na formularzu rejestracji/logowania:

- może zawierać łączę, liczby, symbole,
- musi koniecznie zawierać znak "@" / "kropka",
- minimalna liczba znaków w polu: 10 (włącznie), maksymalna liczba znaków w polu: 63 (włącznie),
- przed symbolem "@" muszą znajdować się co najmniej 2 znaki,
- pole może zawierać myślniki, przy czym myślnik nie może być na początku ani na końcu adresu e-mail,
- część maila z nazwą użytkownika może zawierać litery łącińskie, cyfry, kropkę, myślnik, podkreślenie.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Błąd walidacji adresu e-mail. Następuje nieprawidłowa walidacja adresu e-mail:

- część maila z nazwą użytkownika może zawierać również symbole,
- minimalna liczba znaków może wynosić 7,
- maksymalna liczba znaków może wynosić powyżej 63,
- przed symbolem „@" może znajdować się jeden znak,
- myślnik może być na początku adresu e-mail.

Ważność (Severity):

Critical

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

BUG REPORT 3

ID:

PKRD-3

Tytuł (Summary):

Błąd walidacji hasła na formularzu rejestracji / logowania.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona logowania i rejestracji.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce. Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając hasło składające się zarówno z cyfr, jak i liter.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wprowadzić hasło na formularz rejestracji / logowania, które składa się zarówno z cyfr, jak i liter.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Nie we wszystkich przypadkach udało się wprowadzić hasło zawierające zarówno cyfry, jak i litery. Jest to możliwe, jeżeli hasło posiada min 7 znaków, w tym cyfry oraz same małe litery. W przypadku łączenia się cyfr z dużymi literami występuje problem z walidacją hasła. Ponadto, przy wpisaniu mniej niż 7 znaków wyświetla się komunikat pod polem „Password” informujący o minimalnej ilości znaków w hasle.

Uwagi: Użytkownik może również wprowadzić hasło składające się z samych małych bądź samych dużych liter lub z samych cyfr, dlatego wymagania co do walidacji hasła powinny być bardziej sprecyzowane pod kątem bezpieczeństwa.

Ważność (Severity):

Critical

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023


Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Załącznik nr 6 (zrzut ekranu):

System aplikacji nie pozwala na użycie hasła, które posiada zarówno cyfry, małe jak i duże litery. Pojawia się komunikat w postaci okienka informujący o błędzie.



Załącznik nr 7 (zrzut ekranu):

System aplikacji nie pozwala na użycie hasła, który składa się z mniej niż 7 znaków.




Dodaj Epik / PKRD-3

Błąd walidacji hasła na formularzu rejestracji / logowania

Opis

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: 


Komponent (Component):

Strona logowania i rejestracji.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):


Otwarta strona  w przeglądarce.
Prawidłowy adres e-mail w polu „E-mail”.

Kroki (Steps to reproduce):


1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „Password”, wprowadzając hasło składające się zarówno z cyfr, jak i liter.

Do zrobienia | Czynności


Szczegóły

Osoba przypisana
 Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
 Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 16:42
Zaktualizowano 5 minut temu

 Konfiguruj

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Nie we wszystkich przypadkach udało się wprowadzić hasło zawierające zarówno cyfry, jak i litery. Jest to możliwe, jeżeli hasło posiada min 7 znaków, w tym cyfry oraz same małe litery. W przypadku łączenia się cyfr z dużymi literami występuje problem z walidacją hasła. Ponadto, przy wpisaniu mniej niż 7 znaków wyświetla się komunikat pod polem „Password” informujący o minimalnej ilości znaków w haśle.


Uwagi: Użytkownik może również wprowadzić hasło składające się z samych małych bądź samych dużych liter lub z samych cyfr, dlatego wymagania co do walidacji hasła powinny być bardziej sprecyzowane pod kątem bezpieczeństwa.


Ważność (Severity):

Critical.

Priorytet (Priority):

High.

 Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij , aby skomentować

Korzystas...
Dowiedz się więcej | anulowania akcji podczas usuwania transakcji

BUG REPORT 4

ID:

PKRD-4

Tytuł (Summary):

Niewidoczny komunikat dot. błędu walidacji adresu e-mail.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona logowania i rejestracji.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając nieprawidłowy format adresu e-mail.
2. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając prawidłowy format adresu e-mail.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” nieprawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po wpisaniu przez użytkownika nieprawidłowej wartości nie zawsze wyświetla się komunikat informujący o błędzie walidacji, jednocześnie dając użytkownikowi możliwość rejestracji / logowania za pomocą wprowadzenia błędnego adresu e-mail.
2. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Ważność (Severity):

Critical

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023

Załączniki (Attachments):



Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Załącznik nr 8 (zrzut ekranu):

Użytkownik może użyć do zalogowania niepoprawny format e-mail. Komunikat informujący o błędzie walidacji nie zostaje wyświetlony.

Załącznik nr 9 (zrzut ekranu):

Użytkownik może użyć do zalogowania niepoprawny format e-mail. Komunikat informujący o błędzie walidacji nie zostaje wyświetlony.



Dodaj Epik / PKRD-4

Niewidoczny komunikat dot. błędu walidacji adresu e-mail

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: [Kapusta](#)

Komponent (Component):
Strona logowania i rejestracji.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona [Kapusta](#) w przeglądarce.
Prawidłowe hasło w polu „Password”.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając nieprawidłowy format adresu e-mail.
2. Na formularzu rejestracji znajdującym się po prawej stronie wypełnij pole „E-mail”, wprowadzając prawidłowy format adresu e-mail.

Do zrobienia 1 Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
RD Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
RD Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 16:47
Zaktualizowano 5 minut temu

Konfiguruj

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” nieprawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik widzi poniżej pola komunikat o błędzie walidacji.
2. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po wpisaniu przez użytkownika nieprawidłowej wartości nie zawsze wyświetla się komunikat informujący o błędzie walidacji, jednocześnie dając użytkownikowi możliwość rejestracji / logowania za pomocą wprowadzenia błędnego adresu e-mail.
2. Po wprowadzeniu w pole „E-mail” prawidłowego formatu adresu e-mail użytkownik nie widzi poniżej pola komunikatu o błędzie walidacji.

Ważność (Severity):
Critical.

Priorytet (Priority):
High.

RD Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

Dowiedz się więcej anulowania akcji podczas usuwania transakcji

BUG REPORT 5

ID:

PKRD-6

Tytuł (Summary):

Nieprawidłowy wygląd nagłówka na stronie głównej aplikacji.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

Nagłówek.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na otwartej stronie zauważ, jak wygląda nagłówek.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą nazwy użytkownika (część e-maila z loginem) oraz przycisk wylogowania.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą swojego loginu (**cały adres e-mail**), przycisk wylogowania. Na nagłówku znajdują się elementy niezgodne z wymaganiami klienta przedstawionymi w specyfikacji technicznej takie jak opcje wyboru języka w postaci ikonek flag, a także opcja wyboru ciemnego motywu tła aplikacji w postaci suwaka.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):


09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 10

Załącznik nr 10 (zrzut ekranu):

Widoczny pełen adres e-mail obok ikonki z nazwą użytkownika.



Nieprawidłowy wygląd nagłówka na stronie głównej aplikacji

Opis

Projekt (Project): Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component): Nagłówek.

Środowisko (Environment): Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions): Otwarta strona Kapusta w przeglądarce. Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce): 1. Na otwartej stronie zauważ, jak wygląda nagłówek.

Oczekiwany rezultat (Expected result): 1. Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą nazwy użytkownika (część e-maila z loginem) oraz przycisk wylogowania.

Aktualny rezultat (Actual result): 1. Zalogowany użytkownik widzi nagłówek na stronie aplikacji zawierający logo programu, ikonkę z pierwszą literą swojego loginu (**cały adres e-mail**), przycisk wylogowania. Na nagłówku znajdują się elementy niezgodne z wymaganiami klienta przedstawionymi w specyfikacji technicznej takie jak opcje wyboru języka w postaci ikonki flag, a także opcja wyboru ciemnego motywu tła aplikacji w postaci suwaka.

Ważność (Severity): Major.

Priorytet (Priority): Medium.

Osoba przypisana: Renata Danielewicz

Etykiety: Brak

Osoba zgłaszająca: Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 16:53
Zaktualizowano 6 minut temu

Konfiguruj

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij M, aby skomentować

BUG REPORT 6

ID:

PKRD-7

Tytuł (Summary):

Błąd w treści pop-upu wyświetlanego podczas kliknięcia w ikonę przycisku wylogowania.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

Nagłówek.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij w ikonę przycisku wylogowania znajdującą się na nagłówku obok nazwy użytkownika.
2. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „No”.
3. Powtórz krok 1.
4. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „Yes”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
2. Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4. Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Do you really want to leave?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania. Treść pop-upu, przekładając na język angielski, nieznacznie różni się od tego opisanego w specyfikacji.
2. Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Do you really want to leave?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4. Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

Ważność (Severity):

Minor

Priorytet (Priority):

Low

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz


Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11 (zrzut ekranu):
Treść pop-upu niezgodna z wymaganiami.



Tvoja praca Projekty Filtry Więcej

Q Szukaj

Dodaj Epik / PKRD-7

Błąd w treści pop-upu wyświetlanego podczas kliknięcia w ikonę przycisku wylogowania

Do zrobienia 1 Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
RD Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
RD Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 16:58
Zaktualizowano 30 sekund temu

Konfiguruj

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):
Nagłówek.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij w ikonę przycisku wylogowania znajdującą się na nagłówku obok nazwy użytkownika.
2. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „No”.
3. Powtórz krok 1.
4. Jeśli wyświetli się pop-up, kliknij przycisk „Yes”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
2. Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Czy naprawdę chcesz wylogować się?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4. Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Do you really want to leave?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania. Treść pop-upu, przekładając na język angielski, nieznacznie różni się od tego opisanego w specyfikacji.
2. Po kliknięciu w przycisk „No” pop-up zamyka się, a użytkownik pozostaje zalogowany.
3. Zalogowany użytkownik po kliknięciu w przycisk „Wyloguj się” widzi pop-up z tekstem „Do you really want to leave?” z możliwością potwierdzenia lub odmowy wylogowania.
4. Po kliknięciu w przycisk „Yes” następuje poprawne wylogowanie się.

Ważność (Severity):

Minor.

Priorytet (Priority):

Low.

RD

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij M, aby skomentować

BUG REPORT 7

ID:

PKRD-8

Tytuł (Summary):

Komunikat startowy nie zamyka się po wpisaniu wartości w polu saldo oraz za pomocą przycisku „Input”.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona główna.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.
Użytkownik musi mieć zerowe saldo.
Użytkownik musi widzieć komunikat startowy "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

Kroki (Steps to reproduce):

1. W polu saldo „Balance” wpisz dowolną wartość.
2. Kliknij przycisk „INPUT”.
3. Wyloguj się poprzez naciśnięcie ikonki wylogowania znajdującej się w prawym rogu nagłówka strony.
4. Zaloguj się ponownie na te same dane i sprawdź, czy komunikat startowy wyświetlił się ponownie.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wpisać wartość w polu saldo.
2. Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" zamyka się.
3. Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4. Użytkownik zalogował się ponownie, a komunikat startowy nie wyświetla się pomimo zerowego salda.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik na stronie głównej może wpisać wartość w polu saldo, o ile operację tę potwierdzi przyciskiem „CONFIRM”.
2. Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" nie zamyka się. Przycisk „INPUT” nie służy do potwierdzania salda. Po naciśnięciu na przycisk „CONFIRM” komunikat zamyka się.
3. Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4. Przy kolejnym zalogowaniu komunikat wyświetla się ponownie pomimo braku wartości zerowej w saldzie (Balance). Gdy użytkownik kliknie w komunikat, okno z komunikatem zamyka się.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz


Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12 (zrzut ekranu):
Widoczny komunikat startowy.



Dodaj Epik / PKRD-8

Komunikat startowy nie zamyka się po wpisaniu wartości w polu saldo oraz za pomocą przycisku „Input”

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):
Strona główna.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany po raz pierwszy.
Użytkownik musi mieć zerowe saldo.
Użytkownik musi widzieć komunikat startowy "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)".

Kroki (Steps to reproduce):

1. W polu saldo „Balance” wpisz dowolną wartość.
2. Kliknij przycisk „INPUT”.
3. Wyloguj się poprzez naciśnięcie ikonki wylogowania znajdującej się w prawym rogu nagłówka strony.
4. Zaloguj się ponownie na te same dane i sprawdź, czy komunikat startowy wyświetlił się ponownie.

Do zrobienia | Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
 Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
 Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:01
Zaktualizowano 6 minut temu

Konfiguruj

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może wpisać wartość w polu saldo.
2. Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" zamyka się.
3. Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4. Użytkownik zalogował się ponownie, a komunikat startowy nie wyświetla się pomimo zerowego salda.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik na stronie głównej może wpisać wartość w polu saldo, o ile operację tę potwierdzi przyciskiem „CONFIRM”.
2. Po naciśnięciu na przycisk „INPUT” komunikat "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have it :)" nie zamyka się. Przycisk „INPUT” nie służy do potwierdzania salda. Po naciśnięciu na przycisk „CONFIRM” komunikat zamyka się.
3. Użytkownikowi udało się poprawnie wylogować.
4. Przy kolejnym zalogowaniu komunikat wyświetla się ponownie pomimo braku wartości zerowej w saldzie (Balance). Gdy użytkownik kliknie w komunikat, okno z komunikatem zamyka się.

Ważność (Severity):
Major.

Priorytet (Priority):
High.

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij , aby skomentować

Korzystasz z...
Dowiedz się więcej

Nieprawidłowe działanie wykresu podczas wyboru kategorii transakcji na stronie

BUG REPORT 8

ID:

PKRD-9

Tytuł (Summary):

Błąd walidacji opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona główna.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Dane testowe (Test data):

- DGJJKJGDXC�N
- kjhgfdghkjhgfd
- ASDFjhgfdgh
- d D G hkkdss
- s g gjjk h hj
- JHG JHG HG
- [SPACJA]thjkkkl
- thjkkkl[SPACJA]
- [SPACJA]SDFGHGF
- KJHGFDSF[SPACJA]
- AB
- jd[SPACJA]
- [SPACJA]hg
- a[SPACJA]
- [SPACJA]b
- dfdgERTHGFHJdfghkiw

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
2. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
3. Kliknij przycisk „INPUT”.
4. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
5. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji przychodów obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
6. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
7. Kliknij przycisk „INPUT”.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
2. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Po naciśnięciu przycisku „INPUT” transakcja zostaje dodana.
4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
6. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Po naciśnięciu przycisku „INPUT” transakcja zostaje dodana.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera mniej niż 3 znaki oraz powyżej 20 znaków, co jest niezgodne z wymaganiami klienta.
2. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Po naciśnięciu przycisku „INPUT” transakcja zostaje dodana.
4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera mniej niż 3 znaki oraz powyżej 20 znaków, co jest niezgodne z wymaganiami klienta.
6. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Po naciśnięciu przycisku „INPUT” transakcja zostaje dodana.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz


Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023


Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 13
Załącznik nr 14

Załącznik nr 13 (zrzut ekranu):
Użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera mniej niż 3 znaki.



Załącznik nr 14 (zrzut ekranu):
Użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera powyżej 20 znaków.



Dodaj Epik / PKRD-9

Błąd walidacji opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: [Kapusta](#)

Komponent (Component):
Strona główna.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona [Kapusta](#) w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Dane testowe (Test data):

- DGJJKGDXC�N
- kjhgfdghkjhgfh
- ASDFjhgfdgh
- d D G hkkdss

Do zrobienia | Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
RD Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
RD Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:04
Zaktualizowano 7 minut temu

[Konfiguruj](#)

- s g gjjk h hj
- JHG JHG HG
- [SPACJA]thjkkkl
- thjkkkl[SPACJA]
- [SPACJA]SDFGHGF
- KJHGFDSE[SPACJA]
- AB
- jd[SPACJA]
- [SPACJA]hg
- a[SPACJA]
- [SPACJA]b
- dfdgERTHGFGHJdfghjkiw

Kroki (Steps to reproduce):

1. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji wydatków obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
2. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
3. Kliknij przycisk „INPUT”.
4. Przejdź do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów, klikając przycisk / zakładkę „INCOME” nad paskiem dodawania transakcji.
5. Wypełnij pole opisu transakcji znajdujące się na formularzu dodawania transakcji dla transakcji przychodów obok pola z datą, wprowadzając dane testowe.
6. Wypełnij pozostałe wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
7. Kliknij przycisk „INPUT”.



Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
2. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.
4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description” zawierający minimum 3 znaki oraz maksimum 20 znaków, na które mogą składać się litery, spacje.
6. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera mniej niż 3 znaki oraz powyżej 20 znaków, co jest niezgodne z wymaganiami klienta.
2. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
3. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.

Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:04

Zaktualizowano 7 minut temu

Konfiguruj

4. Klikając w przycisk / zakładkę „INCOME”, użytkownik przekierowany zostaje do formularza dodawania transakcji dla transakcji przychodów.
5. Zalogowany użytkownik może wprowadzić opis transakcji w polu „Description”, który zawiera mniej niż 3 znaki oraz powyżej 20 znaków, co jest niezgodne z wymaganiami klienta.
6. Użytkownik może wypełnić pozostałe pola na pasku dodawania transakcji.
7. Po naciśnięciu przycisku “INPUT” transakcja zostaje dodana.

Ważność (Severity):

Major.

Priorytet (Priority):

Medium.

Aktywność

Pokaż: Komentarze ▾

Najpierw najnowsze ⌵

Dodaj komentarz...

Fachowa porada: naciśnij **M**, aby skomentować

Dowiedz się więcej

Nieprawidłowa nazwa przycisku

BUG REPORT 9

ID:

PKRD-10

Tytuł (Summary):

Niewidoczne okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona główna.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Spróbuj usunąć dodaną transakcję z listy poprzez przycisk z ikoną kosza.
3. Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Powtórz krok 2.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Zalogowany użytkownik na stronie głównej podczas usuwania transakcji nie widzi okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Zalogowany użytkownik na stronie głównej podczas usuwania transakcji nie widzi okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023



Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

PRZED

PO



Załącznik nr 15 (zrzut ekranu):
Niewidoczne okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji, w momencie usuwania transakcji (Zakładka Expenses).



PRZED

PO

Załącznik nr 16 (zrzut ekranu):
Niewidoczne okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji, w momencie usuwania transakcji (Zakładka Income).



Dodaj Epik / PKRD-10

Niewidoczne okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):
Strona główna.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Dodaj dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Spróbuj usunąć dodaną transakcję z listy poprzez przycisk z ikoną kosza.
3. Dodaj dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Powtórz krok 2.

Do zrobienia | Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
 Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
 Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:17
Zaktualizowano 8 minut temu

Konfiguruj

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Zalogowany użytkownik podczas usuwania transakcji widzi okno modalne z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji wydatków (Zakładka Expenses), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
2. Zalogowany użytkownik na stronie głównej podczas usuwania transakcji nie widzi okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.
3. Użytkownik może dodać dowolną transakcję do transakcji przychodów (Zakładka Income), wypełniając wymagane pola na pasku dodawania transakcji.
4. Zalogowany użytkownik na stronie głównej podczas usuwania transakcji nie widzi okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji.

Ważność (Severity):

Major.

Priorytet (Priority):

Medium.

BUG REPORT 10

ID:

PKRD-11

Tytuł (Summary):

Niewidoczne podsumowanie przychodów i wydatków na stronie głównej aplikacji.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona główna.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany.

Wymagane dodanie kilku transakcji do transakcji wydatków oraz kilku transakcji do transakcji przychodów.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Sprawdź, czy na stronie głównej widzisz podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Na stronie głównej użytkownik może zobaczyć podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Na stronie głównej nie ma podsumowania z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca. Dane te nie są zebrane w podsumowanie na stronie głównej. Podsumowanie widoczne jest na stronie raportów.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

New

Autor (Autor):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):


09.01.2023

Załączniki (Attachments):


Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 17 (zrzut ekranu):
Brak podsumowania przychodów i wydatków na stronie głównej.



Załącznik nr 18 (zrzut ekranu):
Widoczne podsumowanie przychodów i wydatków na stronie raportów.



Dodaj Epik / PKRD-11

Niewidoczne podsumowanie przychodów i wydatków na stronie głównej aplikacji

Opis

Projekt (Project):
Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):
Strona główna.

Środowisko (Environment):
Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):
Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.
Wymagane dodanie kilku transakcji do transakcji wydatków oraz kilku transakcji do transakcji przychodów.

Kroki (Steps to reproduce):
1. Sprawdź, czy na stronie głównej widzisz podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Oczekiwany rezultat (Expected result):
1. Na stronie głównej użytkownik może zobaczyć podsumowanie z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca.

Aktualny rezultat (Actual result):
1. Na stronie głównej nie ma podsumowania z danymi wszystkich transakcji (przychodów lub wydatków) dla wszystkich miesięcy od początku roku do bieżącego miesiąca. Dane te nie są zebrane w podsumowanie na stronie głównej. Podsumowanie widoczne jest na stronie raportów.

Ważność (Severity):
Major.

Priorytet (Priority):
Medium.

RD Dodaj komentarz...

BUG REPORT 11

ID:

PKRD-12

Tytuł (Summary):

Nieprawidłowa nazwa przycisku „Go to Reports” na stronie głównej.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona główna.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na stronie głównej zauważ przycisk „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem) przekierowujący na stronę raportów.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik widzi na stronie głównej przycisk „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem).

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Użytkownik nie widzi na stronie głównej przycisku „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem). Błąd w nazwie przycisku. Użytkownik widzi przycisk o nazwie „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. Przycisk ten kieruje użytkownika na stronę raportów.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

High

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):

09.01.2023

Załączniki (Attachments):

Załącznik nr 19

Załącznik nr 19 (zrzut ekranu):
Nieprawidłowa nazwa przycisku, kierującego do strony raportów.

The screenshot displays the Kapu\$ta application interface. At the top, the logo 'Kapu\$ta' is on the left, followed by a toggle switch, flags for the UK and Poland, and a user profile section with the email 'xhgjnmjnj@op.pl' and an 'Exit' link. Below this, the current balance is shown as '6 739 197.01 USD' with a 'CONFIRM' button. A red circle highlights the 'Reports' button, which includes a bar chart icon. The main content area is divided into 'EXPENSES' and 'INCOME' tabs. The 'EXPENSES' tab is active, showing a date selector set to '10.01.2023', a 'Product description' input field, a 'Product category' dropdown, and a value field set to '0,00'. There are 'INPUT' and 'CLEAR' buttons. Below the input fields is a table with the following data:

DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM
10.01.2023	AB	Health	- 30.00 usd

To the right of the table is a 'SUMMARY' section with a table:

SUMMARY	
JANUARY	60.00

At the bottom left, the URL 'https://kapusta-qa.netlify.app/reports' is visible.

Dodaj Epik / PKRD-12

Nieprawidłowa nazwa przycisku „Go to Reports” na stronie głównej

Opis

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):

Strona główna.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Na stronie głównej zauważ przycisk „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem) przekierowujący na stronę raportów.

Do zrobienia | Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
RD Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
RD Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:25
Zaktualizowano 8 minut temu

Konfiguruj

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Użytkownik widzi na stronie głównej przycisk „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem).

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Użytkownik nie widzi na stronie głównej przycisku „Go to Reports” (prawy górny róg pod nagłówkiem). Błąd w nazwie przycisku. Użytkownik widzi przycisk o nazwie „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem. Przycisk ten kieruje użytkownika na stronę raportów.

Ważność (Severity):

Major.

Priorytet (Priority):

High.

Aktywność

Pokaż: Komentarze Najpierw najnowsze

RD

Fachowa porada: naciśnij M, aby skomentować

Korzystasz z projektu zarządzanego przez zespół PKRD-9

Dowiedz się więcej

BUG REPORT 12

ID:

PKRD-13

Tytuł (Summary):

Nieprawidłowe działanie wykresu podczas wyboru kategorii transakcji na stronie raportów.

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: <https://kapusta-qa.netlify.app>

Komponent (Component):

[Strona Raportów.](#)

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona <https://kapusta-qa.netlify.app/> w przeglądarce.
Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem i wybierz miesiąc, dla którego chcesz przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Kliknij w dowolną kategorię transakcji.
5. Powtórz kilka razy krok 3 oraz krok 4 dla różnych danych.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.
5. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii. Wykres wyświetla zarówno w kolejności malejącej jak i rosnącej kwoty wszystkich produktów dla wybranej kategorii, dodanych w wybranym miesiącu.
5. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii. Wykres wyświetla zarówno w kolejności malejącej jak i rosnącej kwoty wszystkich produktów dla wybranej kategorii, dodanych w wybranym miesiącu.

Ważność (Severity):

Major

Priorytet (Priority):

Medium

Status (Status):

New

Autor (Author):

Renata Danielewicz

Data utworzenia zgłoszenia (Created):


09.01.2023

Załączniki (Attachments):


Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 20 (zrzut ekranu):
Wykres wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów.



Załącznik nr 21 (zrzut ekranu):
Wykres wyświetla w kolejności rosnącej kwoty wszystkich produktów.



Dodaj Epik / PKRD-13

Nieprawidłowe działanie wykresu podczas wyboru kategorii transakcji na stronie raportów

Opis

Projekt (Project):

Aplikacja webowa: Kapusta

Komponent (Component):

Strona Raportów.

Środowisko (Environment):

Laptop Lenovo, oprogramowanie Windows, przeglądarka Microsoft Edge
Wersja 108.0.1462.76 (Oficjalna kompilacja) (wersja 64-bitowa).

Poprzednie kroki (Preconditions):

Otwarta strona Kapusta w przeglądarce.

Użytkownik musi być zalogowany.

Kroki (Steps to reproduce):

1. Kliknij przycisk „Reports” znajdujący się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem.
2. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem i wybierz miesiąc, dla którego chcesz przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użyj paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Kliknij w dowolną kategorię transakcji.
5. Powtórz kilka razy krok 3 oraz krok 4 dla różnych danych.

Oczekiwany rezultat (Expected result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.

Do zrobienia | Czynności

Szczegóły

Osoba przypisana
Renata Danielewicz

Etykiety
Brak

Osoba zgłaszająca
Renata Danielewicz

Utworzono 9 maja 2023 17:27
Zaktualizowano 9 minut temu

Konfiguruj

3. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.
5. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii, który wyświetla w kolejności malejącej kwoty wszystkich produktów dla tej kategorii dodanych w wybranym miesiącu.

Aktualny rezultat (Actual result):

1. Po kliknięciu w przycisk „Reports” użytkownik zostaje przekierowany do strony raportów.
2. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy miesiącami znajdującego się w prawym górnym rogu pod nagłówkiem oraz wybrać miesiąc, dla którego chce przejrzeć kategorie transakcji.
3. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów).
4. Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii. Wykres wyświetla **zarówno w kolejności malejącej jak i rosnącej kwoty wszystkich produktów** dla wybranej kategorii, dodanych w wybranym miesiącu.
5. Użytkownik może użyć paginatora do przełączania się pomiędzy typami transakcji znajdującego się w środkowej części strony (pod paskiem z podsumowaniem wydatków i przychodów). Użytkownik na stronie raportów może kliknąć w dowolną kategorię wyświetlanych transakcji, a następnie zobaczyć wykres dla tej kategorii. Wykres wyświetla **zarówno w kolejności malejącej jak i rosnącej kwoty wszystkich produktów** dla wybranej kategorii, dodanych w wybranym miesiącu.

Ważność (Severity):

Major.

Priorytet (Priority):

Medium.

4. Podsumowanie wyników

64%

64% testów ze statusem PASSED

Większa część przetestowanych obszarów aplikacji zaliczyła testy jakościowe i działa zgodnie z oczekiwaniami.

36% testów ze statusem FAILED

Istnieją obszary, które wymagają podjęcia działań naprawczych, zwłaszcza w obrębie krytycznych funkcji.



Testowanie aplikacji Kapu\$ta

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST CASES REPORTS ADMINISTRATION

R9 General Test Run 5/15/2023 All Test Cases

Created by Renata Danielewicz on 5/15/2023. References

Tests & Results

Activity Progress Defects

Sort: Section Filter: None + Add Results Assign To Columns

Autoryzacja Google 1

ID	Title	Assigned To	Status
T106	Autoryzacja Google – rejestracja użytkownika poprzez jego dane konta Google	Renata D.	Failed

Strona logowania i rejestracji 6

ID	Title	Assigned To	Status
T107	Logowanie się użytkownika poprzez przycisk „Zaloguj się”	Renata D.	Passed
T108	Rejestracja użytkownika poprzez przycisk „REGISTRATION”	Renata D.	Passed
T109	Walidacja adresu e-mail na formularzu rejestracji/ logowania	Renata D.	Failed
T110	Wprowadzenie hasła zawierającego cyfry oraz litery na formularz rejestracji / logowania	Renata D.	Failed
T111	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „E-mail”	Renata D.	Failed
T138	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „Password”	Renata D.	Passed

Nagłówek 3

ID	Title	Assigned To	Status
T112	Prawidłowy wygląd nagłówka na stronie aplikacji	Renata D.	Failed
T113	Funkcja odnośnika do strony głównej w postaci ikonki logo	Renata D.	Passed
T114	Wyświetlanie się pop-upu po naciśnięciu przycisku „Wyloguj się”	Renata D.	Failed

64% passed
0 / 33 untested (0%).

- 21 Passed (64% set to Passed)
- 0 Blocked (0% set to Blocked)
- 0 Retest (0% set to Retest)
- 12 Failed (36% set to Failed)

Strona główna 18

ID	Title	Assigned To	Status
T115	Widoczność startowego komunikatu na stronie głównej w pobliżu zerowego salda	Renata D.	Passed
T116	Zamykanie się komunikatu startowego po wpisaniu wartości w polu salda oraz naciśnięciu przycisku „Input”	Renata D.	Failed
T117	Widoczność głównej aktualnej daty w formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T118	Zmiana daty w formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T119	Dodanie transakcji na dowolny dzień: bieżący lub wcześniejszy	Renata D.	Passed
T120	Walidacja opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Failed
T121	Wybór kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T122	Wprowadzenie kwoty transakcji w polu z ikoną kalkulatora na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T123	Zatwierdzenie transakcji wydatków oraz przychodów za pomocą przycisku „ENTER”	Renata D.	Passed
T124	Prawidłowe funkcjonowanie przycisku „CLEAR” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T125	Usuwanie transakcji z listy transakcji	Renata D.	Passed
T126	Zmiana daty w polu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T127	Widoczność okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji	Renata D.	Failed
T128	Prawidłowa wartość salda w polu „Balance” po usunięciu transakcji	Renata D.	Passed
T129	Przechodzenie między zakładkami „Expenses” oraz „Income”	Renata D.	Passed
T130	Przewijanie listy transakcji wydatków oraz listy transakcji przychodów	Renata D.	Passed
T131	Podsumowanie wszystkich transakcji na stronie głównej	Renata D.	Failed
T132	Przycisk „Go to reports” na stronie głównej	Renata D.	Failed

Strona raportów 5

ID	Title	Assigned To	Status
T133	Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów	Renata D.	Passed
T134	Paginatory na stronie raportów	Renata D.	Passed
T135	Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów	Renata D.	Passed
T136	Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu	Renata D.	Passed
T137	Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów	Renata D.	Failed

Procentowy wynik zaliczonych testów z podziałem na testowane aspekty aplikacji

0%

Autoryzacja Google

50%

Strona logowania i rejestracji

33%

Nagłówek

72%

Strona główna

80%

Strona raportów


Test Run 5/15/2023 Autoryzacja Google

The screenshot displays a test management tool interface. At the top, there is a navigation bar with a search bar, user information (Renata Danielewicz), and a 'Help & Feedback' link. Below this is a main navigation menu with tabs for OVERVIEW, TODO, MILESTONES, TEST RUNS & RESULTS (selected), TEST CASES, and REPORTS. The current view is for a specific test run: 'R3 Test Run 5/15/2023 Autoryzacja Google'. The main content area shows a large red circle indicating a failed test. To the right of the circle, there is a summary of test results: 0 Passed (0% set to Passed), 0 Blocked (0% set to Blocked), 0 Retest (0% set to Retest), and 1 Failed (100% set to Failed). A large '0% passed' graphic is also present, with '0 / 1 untested (0%)' below it. Below the summary, there are controls for sorting (Section) and filtering (None), along with buttons for '+ Add Results', 'Assign To', and 'Columns'. A table below shows the test case details:

ID	Title	Assigned To	Status
T50	Autoryzacja Google - rejestracja użytkownika poprzez jego dane konta Google	Renata D.	Failed

On the right side, there is a sidebar with 'Tests & Results', 'Activity', 'Progress', and 'Defects' sections. A search bar shows 'All' and a folder icon for 'Autoryzacja Google'.

Wnioski



Sekcja ta wymaga natychmiastowej uwagi oraz działań naprawczych. Proces autoryzacji Google jest całkowicie niesprawny. W celu zapewnienia poprawnej integracji z usługą należy sprawdzić, czy aplikacja jest dostosowana do najnowszych wytycznych Google.

Test Run 5/15/2023 Strona logowania i rejestracji

R4 Test Run 5/15/2023 Strona logowania i rejestracji Reports Rerun Edit

Created by Renata Danielewicz on 5/15/2023.
References

Tests & Results

Activity

Progress

Defects

All

Strona logowania i rejestracji

Sort: [Section](#) | Filter: [None](#) + Add Results Assign To Columns

Strona logowania i rejestracji 6


ID	Title	Assigned To	Status
T51	Logowanie się użytkownika poprzez przycisk „Zaloguj się”	Renata D.	Passed
T52	Rejestracja użytkownika poprzez przycisk „REGISTRATION”	Renata D.	Passed
T53	Walidacja adresu e-mail na formularzu rejestracji/ logowania	Renata D.	Failed
T54	Wprowadzenie hasła zawierającego cyfry oraz litery na formularz rejestracji / logowania	Renata D.	Failed
T55	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „E-mail”	Renata D.	Failed
T56	Wyświetlenie się komunikatu o błędzie walidacji po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości w polu „Password”	Renata D.	Passed

3 Passed (50% set to Passed)
0 Blocked (0% set to Blocked)
0 Retest (0% set to Retest)
3 Failed (50% set to Failed)

50% passed
0 / 6 untested (0%).

7

Wnioski




Przede wszystkim, naprawa błędów związana z walidacją adresu e-mail. System nie powinien przepuszczać nieprawidłowych danych takich jak np. adres e-mail o błędnej formacie.


Ponadto, poprawa bezpieczeństwa logowania / rejestracji ze względu na możliwość wprowadzenia słabego hasła. Użytkownik może wprowadzić hasło składające się z samych małych bądź samych dużych liter lub z samych cyfr.

Co więcej, w dokumentacji nie określono długości hasła oraz nie uwzględniono znaków specjalnych, dlatego wymagania dot. walidacji hasła powinny być bardziej sprecyzowane pod kątem bezpieczeństwa.

Test Run 5/15/2023 Nagłówek



Wnioski



W sekcji Nagłówek wykryte błędy to przede wszystkim błędy o priorytecie Medium lub Low. Nie zaburzają one kluczowych funkcji aplikacji, a co za tym idzie, mają niewielki wpływ na doświadczenia użytkowników, dlatego powinno się nimi zająć drugoplanowo.

Test Run 5/15/2023 Strona Główna

R7 Test Run 5/15/2023 Strona główna

Created by Renata Danielewicz on 5/15/2023. References

Tests & Results

Activity

Progress

Defects

All

Strona główna

13 Passed
72% set to Passed

0 Blocked
0% set to Blocked

0 Retest
0% set to Retest

5 Failed
28% set to Failed

72%
passed

0 / 18 untested (0%).


Sort: Section Filter: None

+ Add Results Assign To Columns

Strona główna 18

ID	Title	Assigned To	Status
T68	Widoczność startowego komunikatu na stronie głównej w pobliżu zerowego salda	Renata D.	Passed
T69	Zamykanie się komunikatu startowego po wpisaniu wartości w polu saldo oraz naciśnięciu przycisku „Input”	Renata D.	Failed
T70	Widoczność głównej aktualnej daty w formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T71	Zmiana daty w formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T72	Dodanie transakcji na dowolny dzień: bieżący lub wcześniejszy	Renata D.	Passed
T73	Walidacja opisu transakcji w polu „Description” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Failed
T74	Wybór kategorii transakcji z listy rozwijanej w polu „Category” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T75	Wprowadzenie kwoty transakcji w polu z ikoną kalkulatora na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T76	Zatwierdzanie transakcji wydatków oraz przychodów za pomocą przycisku „ENTER”	Renata D.	Passed
T77	Prawidłowe funkcjonowanie przycisku „CLEAR” na formularzu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T78	Usuwanie transakcji z listy transakcji	Renata D.	Passed
T79	Zmiana daty w polu dodawania transakcji	Renata D.	Passed
T80	Widoczność okna modalnego z możliwością potwierdzenia lub anulowania akcji podczas usuwania transakcji	Renata D.	Failed
T81	Prawidłowa wartość salda w polu „Balance” po usunięciu transakcji	Renata D.	Passed
T82	Przechodzenie między zakładkami „Expenses” oraz „Income”	Renata D.	Passed
T83	Przewijanie listy transakcji wydatków oraz listy transakcji przychodów	Renata D.	Passed
T84	Podsumowanie wszystkich transakcji na stronie głównej	Renata D.	Failed
T85	Przycisk „Go to reports” na stronie głównej	Renata D.	Failed

Wnioski



Pomimo relatywnie lepszego wyniku, nadal istnieją obszary do poprawy. Część błędów wykrytych w tej sekcji wynika z nieodpowiednio spisanych wymagań np. błędna interpretacja przycisku INPUT w dokumentacji. Druga kwestia to poprawa użyteczności strony głównej i upewnienie się, że użytkownicy łatwo znajdą tam potrzebne informacje oraz dostępne funkcje.

Test Run 5/15/2023 Strona raportów

The screenshot displays a test management tool interface for a test run titled "Test Run 5/15/2023 Strona raportów". The interface includes a navigation bar with tabs for Overview, Todo, Milestones, Test Runs & Results (active), Test Cases, Reports, and Administration. The main content area shows a summary of test results: 4 Passed (80% set to Passed), 0 Blocked (0% set to Blocked), 0 Retest (0% set to Retest), and 1 Failed (20% set to Failed). A large green circle represents the 80% passed status, with a red slice representing the 1 failed test. A secondary summary shows "80% passed" and "0 / 5 untested (0%)". Below this, there is a table of test cases for "Strona raportów" with 5 items. The table columns are ID, Title, Assigned To, and Status. The test cases are: T99 (Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów, Passed), T100 (Paginator na stronie raportów, Passed), T101 (Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów, Passed), T102 (Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu, Passed), and T103 (Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów, Failed).

Test Run 5/15/2023 Strona raportów

4 Passed
80% set to Passed

0 Blocked
0% set to Blocked

0 Retest
0% set to Retest

1 Failed
20% set to Failed

80% passed
0 / 5 untested (0%).


Sort: Section | Filter: None

+ Add Results | Assign To | Columns

Strona raportów 5

ID	Title	Assigned To	Status
T99	Przycisk powrotu do strony głównej na stronie raportów	Renata D.	Passed
T100	Paginator na stronie raportów	Renata D.	Passed
T101	Możliwość przełączania się pomiędzy miesiącami na stronie raportów	Renata D.	Passed
T102	Widoczność na stronie raportów tylko tych kategorii transakcji, które zostały dodane w wybranym miesiącu	Renata D.	Passed
T103	Wykres dla kategorii transakcji na stronie raportów	Renata D.	Failed

Wnioski



Strona raportów osiągnęła najlepsze wyniki ze wszystkich przetestowanych do tej pory sekcji, osiągając 80% zaliczonych testów.

Kluczowym elementem do poprawy będzie wykres dla kategorii transakcji.

Podsumowanie

Raporty z testów pokazują, że pomimo pewnych sukcesów, aplikacja wymaga dalszej uwagi w celu zwiększenia jakości, efektywności oraz naprawy krytycznych funkcji. Obecnie 64% testów zostało zaliczonych, podczas gdy 36% testów otrzymało status "Failed".

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na takie sekcje jak Autoryzacja Google (0%) oraz Strona logowania i rejestracji (50%). To właśnie te obszary zawierają najwięcej krytycznych defektów i mogą w sposób znaczący obniżyć bezpieczeństwo użytkownika aplikacji.

Jeśli chodzi o sekcje Nagłówek, pomimo słabego wyniku (tylko 33% zaliczonych testów), nie znaleziono tam defektów o wysokim priorytecie. Defekty te, nie oddziałują znacząco na korzystanie z aplikacji, dlatego mają mniejszy wpływ na doświadczenia użytkowników.

Ponadto, po zastosowaniu działań naprawczych, konieczne będzie przeprowadzenie testów regresji, aby upewnić się, że zmiany nie wpłynęły negatywnie na inne obszary aplikacji.